



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE-V/001/851-11/2017. **Tárgy:** A Bányaker 100' Kft.
(8143 Sárszentmihály,
911/1 hrsz.) kérelmére
Várpalota XVII. – kavics,
agyag bányatelek
megállapítás

Ügyintéző: Aradi László **Hiv. szám:**
Szerv. egység: Bányászati Osztály **Melléklet:**
Telefon: 88/576-639

Jogerőssé vált: 2017. szeptember 3-án

H A T Á R O Z A T

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Bányaker 100' Kft. (8143 Sárszentmihály, 911/1 hrsz., továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a **Várpalota XVII. – kavics, agyagos törmelék** védnevű bányateleket

m e g á l l a p í t j a

a következők szerint.

1. A bányatelek adatai:
 - 1.1. Védneve: **Várpalota XVII. – kavics, agyagos törmelék**
 - 1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés
 - 1.3. Ásványi nyersanyag vagyona
 - 1.3.1. Haszonanyaga:

kavics (kód 1460),
agyagos törmelék (agyagos, homokos kavicsos kőzetliszt) (kód 1473)

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát **megszerzi**, a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási kötelezettséggel tartozik.
 - 1.3.2. A Bányavállalkozó az esetlegesen kitermelés során feltárt köztes meddőanyag letermelésével annak tulajdonjogát nem szerzi meg, a letermelt meddő tekintetében megőrzési, és elszámolási kötelezettséggel tartozik. A meddőanyagot kizárólagosan tájrendezésre lehet felhasználni. Más felhasználás vagy értékesítés (meddőhányó hasznosítás) csak erre vonatkozó műszaki üzemi terv alapján végezhető.

Hatósági Főosztály

8200 Veszprém, Megyeház tér 1, ☎ 8210 Veszprém, Pf.: 1098

☎: (06-88) 576 630, 📠: (06-88) 576 644 email: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu

1.3.3. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekött ásványvagyont kizárólag Bányavállalkozó részére csatolt önálló melléklet tartalmazza.

2. A bányatelek jogosítottjának adatai

2.1. Neve: Bányaker 100' Kft.

2.2. Székhelye: 8143 Sárszentmihály 911/1 hrsz.

3. A bányatelek adatai:

3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Veszprém megye, Várpalota

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma:
Várpalota 0214/11, 0213, 0214/2, 0214/3.

3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV):

Töréspont sorszáma	Y (mBf)	X (mBf)	Z (mBf)
1.	584444,57	206019,95	117,83
2.	584477,65	205991,74	117,68
3.	584535,88	205929,30	119,11
4.	584649,94	205780,52	120,12
5.	584668,30	205756,15	120,27
6.	584817,40	205558,55	120,51
7.	584889,24	205463,32	120,27
8.	584911,26	205434,06	119,91
9.	584728,00	205281,06	113,77
10.	584500,00	205412,00	114,66
11.	584251,89	205862,94	112,12

3.4. Fedő- és alaplappjának tengerszint feletti magassága:

Fedőlap magassága: + 120,75 mBf

Alaplap magassága: + 110,00 mBf

3.5. Területe: $224120 \text{ m}^2 = 22,4 \text{ ha} = 0,22 \text{ km}^2$

4. A bányatelek határ- és védőpillérei

4.1. A Bányafelügyelet a bányatelek határvonalához határpillért jelöl ki a következők szerint:

R: a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H: a határpillér magassága a töréspontnál (m)

Hatósági Főosztály

8200 Veszprém, Megyeház tér 1, ☎ 8210 Veszprém, Pf.: 1098

☎: (06-88) 576 630, ☎: (06-88) 576 644 email: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu

$p_{V2-10} = 5$ m (védősáv) 2-10 töréspontoknál
 $p_{V11-1} = 10$ m (védősáv) 11-1 töréspontoknál
 korrigált határszög= 35°

Töréspont sorszáma	H	R
1	7,83	21,18
2	7,68	15,97
3	9,11	18,01
4	10,12	19,45
5	10,27	19,67
6	10,51	20,01
7	10,27	19,67
8	9,91	19,15
9	3,77	10,38
10	4,66	11,65
11	2,12	13,03

4.2. A Bányafelügyelet a bányatelek területén lévő védendő . 20 kV-os villamos vezeték (a bányatelek 6.-9. számú töréspontjai között) védelmére védőpillért jelöl ki, a feküszintre méretezve a következők szerint:

R: a védőpillér vízszintes vetületi szélessége (m)

H: a védőpillér magassága (feküszint mélysége) (m)

$p_{V\text{vezeték}} = 10$ m (védősáv)

korrigált határszög= 35°

Segédpontok sorszáma	Z (mBf)	H	R
S1.	114,03	4,03	15,75
S2.	115,72	5,72	18,17
S3.	118,51	8,51	22,15
S4.	120,43	10,43	24,89
S5.	120,38	10,38	25,06
S6.	118,11	8,11	26,06
S7.	114,92	4,92	27,06
S8.	114,20	4,20	28,06

Hatósági Főosztály

8200 Veszprém, Megyeház tér 1, ☒ 8210 Veszprém, Pf.: 1098

☎: (06-88) 576 630, ☎: (06-88) 576 644 email: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu

5. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése:
A külfejtés fő bányaveszélyek szerint nem minősített.
6. A tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját, amely száraz bányaudvar, változó magasságú 35⁰-os rézsűkkel, melyek a rét-legelő művelési ág visszaálltására alkalmasak, a Bányafelügyelet jóváhagyja.
7. A Bányafelügyelet az ingatlanok igénybevételi ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Igénybevétel éve	Ingatlan hrsz.
2018. év	Várpalota 0214/11, 0213, 0214/2
2019. év	Várpalota 0214/11, 0213,
2020. év	Várpalota 0214/11, 0213, 0214/3
2021. év	Várpalota 0214/11,

8. A Bányafelügyelet a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett.

A döntéssel szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 50 000,- Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. . A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízást igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A0230) is szükséges feltüntetni.

I N D O K O L Á S

A Bányavállalkozó 2017. május 9-én bányatelek megállapítási kérelmet nyújtott be a *Várpalota XVII. – kavics, agyagos törmelék* védnevű bányatelek vonatkozásában.

A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26/A. §-a, és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. §-a alapján megvizsgálta. Megállapította, hogy a tervezett terület megegyezik a VBK/1446-2/2015. számú határozattal törölt korábbi Várpalota XIV. – kavics bányatelek területével.

A Bányafelügyelet az eljárás megindításáról értesítette az ügyben érintett ügyfeleket és a Bt. 43/A. § (1a) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

A Veszprém Megyei Önkormányzat nyilatkozott, hogy a tervezett bányatelek megállapítása nem ellentétes a Megyei Területrendezési Tervben foglaltakkal. A bányatelek megállapítása kapcsán érintett további ügyfelek az eljárás során kérelmet nem terjesztettek elő, nyilatkozatot nem tettek.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy Bányavállalkozó nem rendelkezik a Bt. 26/A. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt környezetvédelmi hatósági döntéssel, azonban Bányavállalkozó 2017. április 4-én az illetékes környezetvédelmi hatóságnál előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. A környezetvédelmi hatóság a fenti tárgyban eljárást indított, így a Bányafelügyelet a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján a bányatelek megállapítására indult eljárás felfüggesztése mellett döntött.

Bányavállalkozó az illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárást lezáró 2017. július 26-án jogerőre emelkedett környezetvédelmi engedélyét 2017. július 31-én megküldte, a Bányafelügyelet VE-V/001/851-11/2017. számú végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

A Bányafelügyelet belföldi jogsegély keretében megkereste a Várpalota Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a tervezett bányatelek módosítással érintett ingatlanok tekintetében nyilatkozzon azok Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerinti területfelhasználási egységéről, illetve arról, hogy az érintett ingatlanok esetében a HÉSZ lehetővé teszi-e a bányatelek megállapítását.

Várpalota Város Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 07/181-1/2017. számú végzésében tájékoztatta a Bányafelügyeletet, hogy a bányatelek megállapítással kapcsolatban kizáró ok áll fenn, mivel a bányatelek megállapítása a településrendezési eszközökkel nincs összhangban.

Megállapította, hogy a HÉSZ értelmében az ingatlanok beépítésre nem szánt területen helyezkednek el az alábbi övezetekben:

Várpalota, külterület 0214/11 hrsz.-ú ingatlan	Kkb jelű külszíni bányaterületek, Ev-2 jelű véderdő területek, MKo jelű korlátozott mezőgazdasági területek
Várpalota, külterület 0213 hrsz.-ú ingatlan,	Kkb jelű külszíni bányaterületek, Ev-2 jelű véderdő területek,
Várpalota, külterület 0214/2 hrsz.-ú ingatlan	Kkb jelű külszíni bányaterületek,
Várpalota, külterület 0214/3 hrsz.-ú ingatlan	Kkb jelű külszíni bányaterületek,

A Bányafelügyelet a Jegyző nyilatkozatában foglaltakat felülvizsgálta és avval kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.

A jegyző - a tervezett bányatelek pontos helyének ismerete nélkül - az érintett telkekre egyenként rögzítette, hogy az a 22/2009. (V.5.) ök. rendelettel elfogadott HÉSZ szerint milyen övezeti besorolással érintett. A jegyzőnek az övezetekre vonatkozó megállapításai helytállóak,

viszont végzésének az a megállapítása, hogy a HÉSZ kizárási okot tartalmaz, az alábbiak szerint nem megalapozott:

- a 0214/11 hrsz.-ú ingatlan területét három, míg a 0213 hrsz.-ú ingatlant két övezet érinti, ami a vonatkozó építésügyi jogszabályok (Étv., OTÉK.) értelmében nem kizárt,
- az egyes övezetek, építési övezetek lehatárolása nem telekhatárhoz kötött;
- a HÉSZ mellékletét képező külterületi szabályozási terv alapján a 0214/11 hrsz.-ú telek K-i részén a vasút mellett 50 m széles sávban (Ev-2 jelű) védelmi célú erdőterületet kell majd kialakítani, az ingatlanok az elektronikus lekért hiteles földhivatali térkép-kivonat szerinti a) jelű alrészlete (MKo jelű) korlátozott használatú mezőgazdasági területként, míg a telek többi része a tervezett bányatelek területével azonos (Kkb jelű) külszíni bányaterületként hasznosítható;
- a 0213 hrsz.-ú ingatlanok a vasúttól mért kb. 60 m-es része (Ev-2 jelű) védelmi célú erdőterületként, míg a többi telekterület (Kkb jelű) külszíni bányaterületként hasznosítható,
- a tervezett bányatelek felszíni vetülete csak olyan területeket érint, melyek a hatályos településrendezési eszközök szerint Kkb övezeti besorolással fedett ingatlanok vagy azok részei (más besorolással érintett ingatlant részt a tervezett bányatelek nem érint).

A HÉSZ 65. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a bányanyitás, ásványi nyersanyag kitermelés a szabályozási terven Kkb-ként lehatárolt területen történhet, ennek a tervezett bányatelek megfelel.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet a *Várpalota XVII. – kavics, agyagos törmelék* védnevű bányatelket megállapította, mivel

- a bányatelek készletszámításban kimutatott nyersanyagkészlettel rendelkezik;
- a betervezett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket teljesíti, a kitermelési feltételek az előirányzott művelési technológiával teljesíthetők;
- a tervezett bányatelek megállapítása a települési és megyei területrendezési eszközökkel összhangban van;
- a Bányavállalkozó a bányászati tevékenység végzésre vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság VE-09Z/03503-22/2017. számú határozatával kiadott környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, mely a bányászati tevékenység megkezdésének feltételül az településrendezési eszközzel való összhang megteremtését szabta, így megállapítható, hogy a környezetvédelmi engedélyben foglaltak a bányászati jog alapítását lehetővé teszik;
- a Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása, bányajáradék bevallásával kapcsolatos elmaradása nem volt

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés és Vhr. 12. § (2) bekezdés, figyelemmel Kurucsai Attila földtani szakértő (FSZ-32/2013.) ásványi nyersanyag készletszámításában meghatározott haszonanyagok mennyiségére.

2. Vhr. 12. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont.

3. Vhr. 12. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpont.

4. Bt. 32. §, Vhr. 12. § (2) bekezdés c) pont és 19. § (1) bekezdés, a 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével.

Hatósági Főosztály

8200 Veszprém, Megyeház tér 1, ☒ 8210 Veszprém, Pf.: 1098

☎: (06-88) 576 630, ☎: (06-88) 576 644 email: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu

A Bányafelügyelet a bányatelek határvonalhoz határpillér, 20 kV-os távvezeték védelmét biztosító védőpillér méretét az alábbi képlet szerint határozta meg:

$$R = p_v + H \cdot ctg(\beta - \Delta\beta),$$

ahol:

β a határszög dőlése (fok)
 $\Delta\beta$ a határszög korrekciója (fok)
 $\beta = 38^\circ, \Delta\beta = 3^\circ$

p_v a védősáv szélessége (m)
 $p_{v2-10} = 5$ m (védősáv) 2-10 töréspontoknál
 $p_{v11-1} = 10$ m (védősáv) 11-1 töréspontoknál
 $p_{vvezeték} = 10$ m (védősáv)

5. Bt. 34. § (5) és Vhr. 21. § (3) bekezdés, elfogadva Bányavállalkozó adatszolgáltatását.

6. Vhr. 12. § (2) bekezdés g) pont.

7. Bt. 26. (3) és Vhr. 12.§ (2) bekezdés f) pont.

8. Vhr. 12. § (3) bekezdés

A 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és (1a) bekezdésén valamint a 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. és 3. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a 161/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Veszprém, 2017. augusztus 14.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából

Kertész László
osztályvezető

Kapják:

1. Kapják (tértivevénnyel) : Bányaker 100' Kft. 8143 Sárszentmihály, 911/1 hrsz. (tértivevénnyel + **melléklet**)
2. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton + **melléklet**)
3. Végi András, xxxx
4. Völgyi Árpád, xxxx
5. Kerekes István, xxxx

6. E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. 9027 Győr, Kandó K. u 11-13.
Elektronikusan:
7. Veszprém Megyei Önkormányzat, 8200. Veszprém, Megyeház tér 1
8. Irattár