



VESZPRÉM MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

<b>Ügyszám:</b>	VE-V/001/856- 2/2016.	<b>Tárgy:</b>	Csákvári Agrár Kft. jogosultságában álló Csákvár II. – dolomit védnevű bányatelekre vonatkozó robbanóanyag felhasználási engedély kérelem elutasítása
<b>Ügyintéző:</b>	Huszár Attila		
<b>Szervezeti egység:</b>	Bányászati Osztály		
<b>Telefon:</b>	88/576-642	<b>Melléklet:</b>	1 db számla

Jogerőssé vált 2016. 05. 25-én

## H A T Á R O Z A T

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Csákvári Agrár Kft. (8083 Csákvár, Gurdy major 037/6 hrsz.; továbbiakban: Bányavállalkozó) Csákvár II. – dolomit védnevű bányatelekre vonatkozó robbanóanyag felhasználási engedély jóváhagyása iránti kérelmét

### elutasítja.

A határozattal szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 21 000,- Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni kell postai készpénz-átutalási megbízást igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (D0130) is szükséges feltüntetni.

## I N D O K O L Á S

A Bányavállalkozó 2016. április 29-én érkezett kérelmében robbanóanyag felhasználás engedélyezését kérte a Bányafelügyeletről Csákvár II. – dolomit bányatelekre vonatkozóan.

Bányavállalkozó a kérelemben 100 méter repeszhatás elleni és 316 méter szeizmikus biztonsági távolságot határozott meg, és ezt ábrázolta a térképmellékleten. A biztonsági távolságok számítási módját a kérelem nem tartalmazta, csak hivatkozás történt a 13/2010. (III. 4.) KHEM rendeletre (ÁRBSZ).

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. melléklet 4.2. a) alpontja szerinti biztonsági távolságok méreteit a kérelem ugyan tartalmazza, de a kérelemből

nem derül ki, hogy a biztonsági távolságok (szeizmikus, repeszhatás elleni) számításához milyen képleteket alkalmaztak. A Bányavállalkozó a szeizmikus biztonsági távolságot az ÁRBSZ 4. melléklet II. 1.3. pontja alapján (a minimális biztonsági távolság 100 m, ha a robbantást kis átmérőjű töltetekkel végzik, különösen építmények bontásánál, kivéve a fém szerkezetek nyírással való elvágását) határozhatta meg, azonban ez a rendelkezés bányában végzett robbantásnál nem alkalmazható, mert a robbantást nagy átmérőjű töltettel végzik.

A Bányafelügyelet ellenőrző számításokat végzett a biztonsági távolságok meghatározása érdekében.

A szeizmikus biztonsági távolság ellenőrző számításakor az ÁRBSZ 4. melléklet I. pont 1. alpontja alapján az

$$L=K/2*Q_f^{0.5}$$

képletet alkalmazva, 253 méter szeizmikus biztonsági távolságot számított ki,  $Q_f$  mértékét a kérelem alapján 40 kg-nak véve.  $K$  értéke 80 az ÁRBSZ 4. melléklet 1.1.2. pont b) alpontja alapján (rendszeresen ismétlődő, előre kijelölt, viszonylag szűk körzetben, elsősorban termelési céllal végzett robbantás esetében).

A repeszhatás elleni biztonsági távolság ellenőrző számításakor az ÁRBSZ 4. melléklet II. pont 1.6. alpontja alapján az

$$R=14*d^{1.33}/w*(P_{r.a.}*Q/m)^{0.5}$$

képletet alkalmazva, 268 méter repeszhatás elleni biztonsági távolságot számított ki.

A képletben (a kérelem alapján)

$d$ : 0,09 m (a töltet tényleges átmérője, m-ben; ÁRBSZ 4. melléklet II. 1.6.1.1.)

$W$ : 3,0 m (az előtét nagysága, m-ben; ÁRBSZ 4. melléklet II. 1.6.1.2.)

$P_{r.a.}$ : 650 kg/m<sup>3</sup> (a robbanóanyag töltési sűrűsége, kg/m<sup>3</sup>-ben; ÁRBSZ 4. melléklet II. 1.6.1.3.)

$Q$ : 3600 kJ/kg (a robbanóanyag robbanáshője, kJ/kg-ban; ÁRBSZ 4. melléklet II. 1.6.1.4.)

$m$ : 1,17 (a közelségi tényező értéke: a szomszédos töltetek közötti távolság és az előtét hányadosa; ÁRBSZ 4. melléklet II. 1.6.1.5.)

1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 5. § (1) A bányafelügyelet engedélyezi:

*i)* a polgári robbantási tevékenységet és a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását,  
(4) A bányafelügyelet az engedély kiadását nem tagadhatja meg, ha az engedély iránti kérelemben foglaltak a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelnek.

A Bányafelügyelet által számított repeszhatás elleni biztonsági távolság lényegesen meghaladja a Bányavállalkozó által számított értéket (100 m helyett 263 m). A megnövekedett biztonsági távolságon belül a Bányafelügyelet számára nem ismeretes, hogy milyen védendő létesítmények vannak (ezek feltárása nem is feladata a Bányafelügyeletnek), és ha vannak, akkor ezekkel kapcsolatban szükséges-e biztonsági intézkedéseket hozni (előírni). Erre tekintettel a robbantási tevékenység hatása nem tisztázott.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a kérelem formailag megfelelt a 191/2002. (IX.4.) Korm. rendeletben előírtaknak, ezért a hibás számítás miatt hiánypótlás kibocsátásának nem volt helye a Ket. 37. § (3) és (5) bekezdése, valamint a Bt. 43/B. § (2) bekezdése alapján.

A Bányafelügyelet a fentiekre tekintettel a kérelmet a Bt. 5. (4) bekezdése alapján elutasította, mert az nem felelt meg az ÁRBSZ-ben foglalt (fent hivatkozott) rendelkezések szerinti biztonsági távolság számítási követelményeknek, és a Bányafelügyelet által számított repeszhatás elleni biztonsági távolság eltérő (lényegesen nagyobb) mértéke miatt a robbantási tevékenység hatása nem tisztázott.

Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9b) bekezdése szerint rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és (1a) bekezdésén valamint a 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. és 3. melléklete állapítja meg.

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés k) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Veszprém, 2016. május 5.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából



*Bóly Zoltán*  
**Dr. Káldi Zoltán**  
bányakapitány

Kapják:

