



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Budapest
Márvány u. 1/d.
1012

Iktatószám: JN/HF/BO/1141-11/2018.

Tárgy: Ásványinyersanyag-kinyerő
hely létesítésének és üzemeltetésének
engedélyezése

Melléklet: 2 pld. dokumentáció

Ügyintéző: Szeifert Konrád

Telefon: 56/512-314

Jogerőssé vált: 2018. április 24-én

Határozat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) az **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., továbbiakban: Engedélyes) megbízásából a **Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.**, 5630 Békés, Petőfi S. u. 20., továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a **Mezőtúr 0755/2 hrsz.-ú** ingatlanon **ásványinyersanyag-kinyerő hely** (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésére irányuló **komplex művelési tervet jóváhagyja** és a megjelölt ingatlanok területén az anyagnyerő hely **létesítését és üzemeltetését** az **Engedélyes** részére

engedélyezi

a következő feltételekkel:

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
 - engedélyes: **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.)
 - tevékenységet végző: **Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.**, 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20.
2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően **2020. 02. 28-ig érvényes.**

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):
 - képlékeny agyag II. (kódja: 1419), mennyisége:

Földtani készlet	xxxx m ³
Műrevaló készlet	xxxx m ³
Pillérben lekötött készlet	xxxx m ³
Kitermelhető készlet	xxxx m³

a kitermelés éves ütemezése: 2018-ban: xxxx m³, 2019-ben: xxxx m³.

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” című projekt Hármas-Körös jobb parti árvízvédelmi töltés fejlesztésével kapcsolatos vízilétesítmények a 61+200-66+000 tkm szelvények között tervezett töltésfejlesztési munkához, a vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Mezőtúr 0755/2 hrsz.-ú ingatlanon, + 76,00 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOVS koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

Sarokpont sorszám	Y EOVS (m)	X EOVS (m)	Z (mBf)
1.	772 392,37	180 219,78	84,09
2.	772 588,43	180 248,81	84,03
3.	772 611,38	180 078,20	83,69
4.	772 627,84	179 953,63	83,93
5.	772 638,27	179 955,26	83,16
6.	772 621,10	180 090,53	83,42
7.	772 598,85	180 250,12	83,52
8.	772 636,92	180 254,83	83,41
9.	772 707,92	179 760,19	82,47
10.	772 674,94	179 712,81	83,54
11.	772 621,45	179 658,26	82,75
12.	772 476,00	179 637,17	82,33

- Fedősíkjának magassága: +84,24 mBf.
- Talpmélységének szintje: +76,00 mBf.
- Az anyagnyerő hely területe: **0,138173 km²** (13 ha 8173 m²)

5. Pillérek megállapítása:

- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határ-, egyben védőpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól

számított 5,0 m-es védősávval, 43⁰-os határszöggel és 3⁰-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 40 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a 81,00 mBf szinten lévő 4,0 méteres horgászsávig, majd innen szintén 40 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel a 76, 00 mBf alaplapig.

- A Bányafelügyelet védőpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely területén áthaladó 20 kV-os légvezeték védelmére, mindkét irányban a vezeték szélső áramvezetőitől merőlegesen mért 5,0 m-es védősávval, 43⁰-os határszöggel és 3⁰-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 40 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a 76,00 mBf alaplapig.

- A Bányafelügyelet védőpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely területén áthaladó 120 kV-os légvezeték védelmére, mindkét irányban a vezeték szélső áramvezetőitől merőlegesen mért 13,0 m-es védősávval, 43⁰-os határszöggel és 3⁰-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 40 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a 76,00 mBf alaplapig.

A kijelölt határ-, egyben védőpilléreket megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani. A jóváhagyott komplex művelési tervtől eltérni csak hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.

c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.

d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képzéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.

e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét – a kérelemben foglaltak szerint – a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:

- felelős műszaki vezető: Ormándy Szilárd (5600 Békéscsaba, Puskin u. 15.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-SZBK/2696-2/2013.,

- felelős műszaki vezető helyettes: Balaton Istvánné (6727 Szeged, Csap u. 40.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-SZBK/2787-2/2013.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

a) Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.

b) Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a természeti környezetbe illően kialakítani.

c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyeletről kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. A Bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az Engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján xxxx Ft értékben határozza meg.

A Bányafelügyelet az Engedélyes biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve) elfogadja.

Az Engedélyes az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének igazolását a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a tevékenység folytatását felfüggeszti.

10. A Bányafelügyelet az anyagnyerő helyet 1141- 11/2018. számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, mivel az engedélyezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy része. A határozattal szemben, a kézhezvételtől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. A felülvizsgálati kérelmet a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) címezve, a Bányafelügyeletnél lehet benyújtani 3 példányban.

Indokolás

Kérelmező 2018. április 17-én terjesztette be a Mezőtúr 0755/2 hrsz.-ú ingatlant érintő anyagnyerő hely létesítése iránti kérelmet és a mellékleteit.

A Bányafelügyelet az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízellátási rendszer megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízellátási rendszer 30 km-es környezetében létesül. A Hármas-Körös jobb parti árvízvédelmi töltés fejlesztésével kapcsolatos vízellátási rendszerek a 61+200-66+000 tkm szelvények közötti építése tárgyú vízjogi létesítési engedélyt a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató adta ki 35400/4-37/2018. ált. iktatószámán (vízkönyvi szám: Szeghalom/728). Az engedély 2020. február 28. napjáig hatályos.
- A Kérelmező igazolta, hogy a vízellátási rendszertől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból (Mezőtúr I.- agyag, Mezőtúr II.- agyag, Gyomaendrőd I.- homok, Szavas I.- homok, Szarvas III.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag, Csabacsúd I.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag, Tiszaföldvár I.- agyag) az ásványi nyersanyag beszerzése sokkal nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatemetet, vízbázis védőterületet, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védett természeti területet vagy Natura 2000 területet.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát a Kérelmező a tulajdonossal kötött és ügyvéd által ellenjegyzett Megállapodással igazolta. A Mezőtúr 0755/2 hrsz.-ú ingatlan végleges más célú hasznosítását „anyagnyerőhely nyitása” céljából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály Mt.-10.082/6/2018. számú határozatával engedélyezte, melyet Mt.-10.082/9/2018. számon módosított. Az anyagnyerő helyről letermelendő humuszos feltalaj deponálása céljára a Mezőtúr 0755/1 hrsz.-ú ingatlan 6,4833 ha nagyságú területének időleges kivonását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály Mt.-10.081/8/2018. számú határozatával engedélyezte, melyet Mt.-10.081/9/2018. számon módosított.
- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) IV/A. Rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.
- A tevékenységre Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály BE-02/20/40177-001/2018. számú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott.

A határozat rendelkező részének:

- 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait.
- 2. pontja az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat.

- 3. pontja rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni.
- 4. pontja rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.
- 5. pontja rögzíti a kijelölt határpillért, a védő- és határpillérekről méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint.
- 6. pontja a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra.
- 7. pontja a Bt. 47/D. § (1) bekezdése alapján került előírásra.
- 8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került meghatározásra.
- 9. pontjában a Bt. 47/A. (3) bekezdése alapján biztosítékadási kötelezettség került érvényesítésre, figyelembe véve a Vhr. 32/B. §-át.
- 10. pontja rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes és a tevékenységet végző Kérelmező figyelmét arra, hogy az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A Bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az Engedélyesnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányafelügyelet döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. §-ban feltüntetett ügyintézési határidő számítás figyelembevételével, a Vhr. 1. § (4) bekezdésében meghatározott 25 napos ügyintézési határidő betartásával adta ki.

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

Mivel az engedélyezett tevékenység a 285/2016. (IX. 21.) Kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyszámhoz kapcsolódik, így a 2016. évi CL. törvény 116. § (4) bekezdés e) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek.

A Bányafelügyelet jelen határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43/A. § (1)-(2), 44. § (1) bekezdése és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Szolnok, 2018. április 23.

Tisztelettel:

*Dr. Kállai Mária kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Dr. Palicz András

bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1253 Budapest, Pf.: 56.
2. Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft., 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.
3. Boross Géza László, xxxx
4. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Véglegessé válást követően:

5. Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1253 Budapest, Pf.: 56.
6. Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft., 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.
7. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (elektronikus úton)
8. Irrattár