



*Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal*

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY

Nagy Sándor egyéni vállalkozó

xxxx
xxxx
xxxx

Iktatószám: JN/HF/BO/1370-17/2018.
Tárgy: Kitermelési MŰT jóváhagyás
Melléklet: 1 pld. MŰT
Ügyintéző: Szeifert Konrád
Telefon: 56/ 512-314

Jogerőssé vált: 2018. május 25-én

Határozat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) **Nagy Sándor egyéni vállalkozó** (xxxx, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „**Törökszentmiklós VI.- homok**” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányauzemre betervezett 2018 - 2032. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MŰT) jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és

jóváhagyja

a következő feltételekkel:

1. **A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** 2032. december 31.
2. **Bányauzem lehatárolása:** a Bányafelügyelet a bányauzemet a T-2018-1 számú tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. **Engedélyezett termelés:** Az engedélyezett haszonanyag:
- Kevert ásványi nyersanyag II. alcsoport (kódja: 2312), mennyisége: 2018-ban: **xxxx** m³, 2019-ben: **xxxx** m³, 2020-ban: **xxxx** m³, 2021-ben: **xxxx** m³, 2022-ben: **xxxx** m³, 2023-ban: **xxxx** m³, 2024-ben: **xxxx** m³, 2025-ben: **xxxx** m³, 2026-ban: **xxxx** m³, 2027-ben: **xxxx** m³, 2028-ban: **xxxx** m³, 2029-ben: **xxxx** m³, 2030-ban: **xxxx** m³, 2031-ben: **xxxx** m³, 2032-ben: **xxxx** m³.
4. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.

5. **A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok:** Törökszentmiklós 011/35-37, 011/43 hrsz., a tervterképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
6. **Rendelkezés a biztosítékról:**
 - 6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a biztosíték összegét **xxxx** Ft-ban (azaz **xxxx** forintban) határozza meg.
 - 6.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely jelzálog, elfogadja.
7. **További bányafelügyeleti előírások.**
 - 7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést köteles folyamatosan elvégezni.
 - 7.2. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.
8. **Szakhatóság, szakkérdés:**
 - 8.1. A **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a kitermelési MŰT eljárás során a 36600/1951-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírások:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a Nagy Sándor E.V. (5411 Kétpó, Jókai Mór út 11.) által benyújtott Törökszentmiklós (011/35-37, 011/43 hrsz., „Törökszentmiklós VI.- homok” védnevű bányatelek területén lévő bányauzem 2018-2032. évi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását és kéri annak jóváhagyásához a szakhatóság jogszabályon alapuló szakhatósági állásfoglalását.

A műszaki üzemi terv elfogadásához a szakhatósági állásfoglalást előírásokkal megadjuk

Előírások, feltételek:

- Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunkra.
- Az építési, kivitelezési munkálatok csak oly módon végezhetőek, hogy a csapadékvíz, a felszíni víz, a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

8.2. A **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály** kitermelési MŰT jóváhagyási eljárásban szakkérdésre vonatkozó JN-07/61/02246-3/2018. számú szakvéleménye alapján tett előírások:

- „A kitermelés során létrejövő depónia halmok és homlokfalak védett üreglakó fajok költségét teszik lehetővé. Ennek elkerülése érdekében a munkafolyamatok több órát meghaladó szüneteltetése esetén maximum 45°-os rézsű kialakítása, avagy a rézsű hálós lefedése szükséges.
- A működés következtében megvalósuló védett faj veszélyeztetése esetén a területileg illetékes természetvédelmi őr a tevékenységeket felfüggesztheti, valamint hatóságunk útján további korlátozásokat tehet.

- A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének – Monoki Ákos, tel.: +36-30/523-9963 – értesítése szükséges.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja értelmében jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a törvény hatálya kiterjed az ásványi nyersanyagok kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladékokra is.
A homokbánya-üzemeltetésből képződő és a *bányászati hulladékok kezeléséről* szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet hatálya alá tartozó hulladékokra annak rendelkezéseit kell alkalmazni.
- A homokbánya-üzemeltetés során, a munkagépek meghibásodása esetén veszélyes anyag (üzemanyag, hidraulika-olaj stb.) elfolyása következhet be. Ilyen esetben azokat a megfelelő itatóanyaggal fel kell itatni, a szennyeződött talajt el kell távolítani. A szennyezett talajt és a felitató-anyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, amelyekre a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (Vhr.) előírásait kell betartani, különös tekintettel az elkülönített és a további környezetszennyezést megakadályozó/kizáró gyűjtésükre.
- Hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át.
- A képződő hulladékokról a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a környezetvédelmi hatóság felé teljesíteni.
- A tevékenység tervezett módon történő felhagyása, befejezése esetén a szándékot és a tervezett időpontot 6 hónappal azt megelőzően a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
- A tevékenység megszűnésekor a bányaművelés során képződött, valamint a bánya területén addig levő valamennyi hulladék ártalmatlanításáról (a nem veszélyes hulladék elhelyezéséről) gondoskodni kell.
- A tevékenységgel kapcsolatos munkálatokat – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) előírásait betartva – úgy kell végezni, hogy légszennyezést és légszennyezettséget okozó levegőterhelés ne lépjen fel.
- A szabadban végzett műveletek és technológia, valamint az anyagdepóniák felülete helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősül, melyeket úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, lakossági panaszra okot adó porszennyezés ne keletkezzen. Ennek érdekében – főleg száraz időben – a szállítójárművek menetsebességét mérsékelni, a szállítási útvonalakat szükség szerint locsolni kell.
- A tevékenység végzése során alkalmazott gépjárműveknek a R. 28. § (1) bekezdésében foglaltakat teljesítenie kell.
- A termelvény szállításakor gondoskodni kell – megfelelő intézkedések megtételével – a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről.
- Az üzemeltetést, szállítást úgy kell végezni, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak.

- A munkálatok során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknak.

Ezen szakértői vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. „

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 19.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0330 kódszámot is fel kell tüntetni.

Indokolás

Bányavállalkozó 2018. május 9-én a „Törökszentmiklós VI.- homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányáüzemre 2018 - 2032. évi kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelelő.

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.

A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területe művelési ágból kivett.

Az eljárásban érintett szakhatóságok, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságok bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes hatóságoknak nyilatkoznia kell az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, illetve a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban szakhatóságként érintett **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak**, aki a rendelkező rész 8.1. pontjában foglalt feltételekkel járult hozzá a MÜT jóváhagyásához, az alábbi indokolással:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a Nagy Sándor E.V. (5411 Kétpó. Jókai Mór út 11.) által benyújtott Törökszentmiklós (011/35-37, 011/43 hrsz., „Törökszentmiklós VI.- homok”

védnevű bányatelek területén lévő bányauzem 2018-2032. évi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását kapcsán indult útépitési engedélyezési eljárás ügyében Hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 29, 30. pontja alapján az engedélyezési hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme jogszabályban foglalt követelményei.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A bánya fenékszintje a talajvizet nem éri el, a bánya környezetében vízművek, vízbeszerző helyek vagy vízbázisok nincsenek, mélységi vizeket nem érinti. A benyújtott mellékletek alapján megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a terv elfogadására vonatkozó kizáró ok nem merül fel.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.

A szakhatósági eljárásért az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 7. pontjában meghatározott összesen 28.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2) alapján adtam.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 29, 30. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült szakkérdés tekintetében a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának**, aki az engedély kiadását nem kifogásolta, és a rendelkező rész 8.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglalt előírásait a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya JN/HF/BO/1370-2/2018. számú megkeresésével, a Nagy Sándor egyéni vállalkozó (5411 Kétpó, Jókai Mór út 11.) kérelmére indult a „Törökszentmiklós VI.- homok” védnevű bányatelek (Törökszentmiklós 011/35-37 és 011/43 hrsz.) 2018-2032. évi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása tárgyában indult engedélyezési eljárása során szakértői vélemény kialakítását kérte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától.

A benyújtott kérelem megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A kérelemmel érintett Törökszentmiklós 011/35-37 és 011/43 hrsz.-ú külterületi ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, nem részei a Natura 2000 hálózatnak.
- A kérelmezett helyszínen védett, fokozottan védett fajok előfordulásáról tudomásunk nincs. A terület jelenleg is érintett bányaműveléssel.
- A műszaki üzemi terv szerint kb. **xxxx** m³ ásványi nyersanyag kitermelést tervezik. A terület (egy része) jelenleg mezőgazdasági művelésű. A homok-kitermelési, az ezzel járó fedőréteg-eltávolítási munkák veszélyes és nem veszélyes hulladékok képződésével járhatnak. A műszaki üzemi tervben részletezett megoldásokkal a hulladékok előírás szerű gyűjtése megoldható, a gyűjtött hulladékok – a kezelésre engedéllyel rendelkező hasznosító/ártalmatlanító szervezetnek való átadás révén – a helyszínről elszállíthatók, a környezetet nem szennyezik.
- A haszonanyag kitermelését a fedő letermelése megelőzi. A letermelt humuszt külön deponálják, majd a rekultiváció során visszaterítik a kialakítandó rézsúkre. A haszonanyag kitermelés és rakodás földnedves állapotban, forgó-felsővázas rakodógéppel fog történni közvetlenül a szállítójárműre. A munkaterületen és a szállítási útvonalon keletkező diffúz kiporzást szükség szerint locsolással csökkentik. A termelvény szállításakor ponyvatakarást alkalmaznak.
- A homok bányatelep környezetében (1000 m-en belül), illetve a hatásterület határán belül védendő létesítmény nem található.
- A feltárást és jövesztést 0.5-2.0 m³ kanálméretű, hidraulikus kotrógépekkel végzik. A rakodást a jövesztőgép a jövesztéssel egy munkaciklusban folytatja. A termelvény elszállítása a 011/40 hrsz.- ú földúton a 4-es sz. főúthoz történik, melyet diesel-üzemű tehergépjárművek végeznek.
- A munkavégzés a nappali (6.00-22.00) órákban történik.
- A szállítási tevékenység hangnyomásszint növekedésének mértéke a 3 dB járulékos zajterhelés változás alatt marad.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a benyújtott kérelem és melléklete alapján – megállapítottuk, hogy az engedélyezés természet- és tájvédelmi, földtani közeg védelmi, zajvédelmi, levegővédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a tárgyi bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásához.

Az eljárási díj [28.000 Ft] a 10045002-00335694-00000000 számlaszámra megfizetésre került.

Felhívjuk a figyelmet arra, a műszaki üzemi terv 8.3.1 pontjában, a „Hulladékkezelés” címszó alatt hivatkozott jogszabályok már hatályukat veszítették. Helyettük

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint
- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

előírásait kell betartani.

A szakvéleményünket megalapozó jogszabályhelyek:

- A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja Főosztályunkat a tárgyi eljárásban közreműködőként jelöli meg.
- Állásfoglalásunkat a fentiekben említetteken túl az alábbi jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki:
 - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
 - a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 - a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.”

A Bányafelügyeletnek az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben feltüntetett szakhatóságokat, illetve a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:

Hatóság megnevezése:	Megkeresés mellőzésének oka:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
települési önkormányzat jegyzője	a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya	a tevékenység nem termőföldön valósul meg és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vizsgálták

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett bányászati tevékenységgel érintett Törökszentmiklós 011/35-37, 011/43 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival a Bányavállalkozó megállapodást kötött az ingatlanok bányászati célú igénybevételére vonatkozóan.
6. Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) bekezdés. A tájrendezést a kitermelés folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt folyamatosan végzi. A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén

alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta. A jelzalog bejegyzése már megtörtént a Bányafelügyelet részére.

7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a határpilléreket eléri a művelés során, ezért lehetőség van a végállapotot részük kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.

7.2. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.

8. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklete, valamint 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés és 3. számú melléklete.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányafelügyelet döntését az Ákr. 50. §-ban feltüntetett ügyintézési határidő számítás figyelembevételével, a Vhr. 1. § (4) bekezdésében meghatározott 25 napos ügyintézési határidő betartásával adta ki.

Bányavállalkozó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A fellebbezést a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/A. § (4) pontja teszi lehetővé. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztató az Ákr. 112. §, 116. § és a 118. § (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet jelen határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43/A. § (1)-(2), 44. § (1) bekezdése és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Szolnok, 2018. május 22.

Tisztelettel:

*A kormány megbízott helyett eljáró
Dr. Berkó Attila főigazgató
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Nagy Sándor e. v., xxxx

2. Nagy Sándor, xxxx
3. Nagy Szilveszter, xxxx
4. Nagyné Nagy Róza, xxxx
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 5000 Szolnok, Boldog Sándor
István krt. 4.
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály, 5000 Szolnok, József Attila u. 14.

Véglegessé válást követően:

7. Nagy Sándor e. v., xxxx
8. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapest (elektronikus úton).
9. Irattár