



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY

DÉLÚT
Építő és Bányászati Kft.

A döntés véglegessé vált: 2018. június 13. napján

Algyő
Kastélykert u. 171.
6750

Iktatószám: JN/HF/BO/1139-17/2018

Tárgy: Kitermelési MÜT módosítása II.

Melléklet: -

Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet

Telefon: 56/512-322

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a **DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.** (6750 Algyő, Kastélykert u. 171., adószáma: 11392486-2-06, a továbbiakban: Bányavállalkozó) „**Hódmezővásárhely XIII. - homok, kevert ásványi nyersanyag**” védnevű bányatelekre a JN/HF/BO/2761-22/2016. számú határozattal jóváhagyott 2016-2018. évi kitermelési műszaki üzemi tervének (a továbbiakban: MÜT) II. módosítási kérelmét (Az I. módosítás a JN/HF/BO/994-16/2017. számon jóváhagyva) és mellékleteit felülvizsgálta, és

jóváhagyja,

a következő feltételekkel:

1. **A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** 2018. december 31.
2. **Bányauzem lehatárolása:** a Bányafelügyelet a bányauzemet a HMVH-XIII-MÜT-1/2018. számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. **Engedélyezett termelés:**
 - 3.1. Az engedélyezett haszonanyag: homok (kódja: 1453), kevert ásványi nyersanyag II. (kódja: 2312)
 - 3.1.1. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag mennyisége:
2018-ban: **xxxx** m³ homok, **xxxx** m³ kevert ásványi nyersanyag II.
4. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5. **A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan:** Hódmezővásárhely 0512/8, 0512/12, 0514/29, 0514/31, 0514/32, 0514/33, 0514/34, 0514/36, 0514/67, 0514/68,

0514/69, 0514/70, 0514/71, 0514/72, 0514/73, 0514/74, 0514/75, 0514/76, 0514/78, 0514/79, 0514/80, 0514/81, 0514/82, 0514/83, 0514/84, 0514/85, 0514/86, 0514/87, 0514/88, 0514/92, 0514/93, 0514/94, 0514/95, 0514/96, 0514/97, 0514/98, 0514/99, 0514/100, 0514/101 hrsz.-ú terület, a tervterképen jelölt és jóváhagyott mértékig.

6. **Rendelkezés a biztosítékról.**

6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a biztosíték összegét **xxxx** Ft-ban (azaz **xxxx** forintban) határozza meg.

6.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely bankgarancia, elfogadja.

7. **További bányafelügyeleti előírások.**

7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést köteles folyamatosan elvégezni.

8. **Szakhatóság, szakkérdés:**

8.1. **A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (CS-06/Z01/02873-2/2018.) a kitermelési Műszaki Üzemi Terv módosításának jóváhagyásához a következő feltételekkel járult hozzá:**

„Hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, természet- és tájvédelmi szakkérdés:

Hulladékgazdálkodás:

1. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
2. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
3. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adható át.
4. Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot, olajszennyezést azonnal fel kell itatni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.
5. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.
6. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki-, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
7. A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást kell vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a hatóságunk munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
8. A keletkező hulladékokról adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatályos jogszabályi

előírások szerint.

Levegővédelem:

9. Tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
10. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
11. Száraz időszakban, szükség szerinti mértékben a szállításra használt bányatelken belüli burkolatlan utat a porképződés minimalizálása érdekében nedvesíteni kell. A földúton a gépjárművek csak olyan sebességgel közlekedhetnek, hogy a porképződés minimális legyen.
12. A szállításban csak érvényes műszaki vizsgálattal rendelkező és műszakilag karbantartott gépjármű vehet részt.
13. A bányavállalkozónak saját szabályzatban kell rögzítenie, hogy a homok szállítása csak lefedett járművel történhet. A szabályzatnak tartalmaznia kell a felelős személy nevét.

Zaj- és rezgésvédelem:

14. A védendő tanyaépületek irányában a zajvédelmet biztosító - deponált termőrétegből létesített - legalább 2 méter magas töltést a művelésbe vont bányaterület teljes hosszában meg kell építeni.

Földtani közeg védelme:

15. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
16. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
17. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
18. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

Természet- és tájvédelem:

19. A védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére a bányászni kívánt területeken április 15. és június 15. között napi rendszerességgel a bányászati tevékenységet napközben végezni kell, vagy a madarak távol tartásáról gondoskodni kell, például a későbbiekben bányászni kívánt partfalak hálós takarásával, vagy ferde rézsús letermeléssel. Alternatív megoldásként javasolt a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges, 1,5-2,5 m magas), de bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból történő kialakítása a bányászott szakaszoktól távol, hogy a madarak a bányászati tevékenységtől nem érintett falszakaszokon telepedjenek meg.

20. Amennyiben a bányatelkek területén védett, vagy fokozottan védett élő szervezetek telepednek meg, azt haladéktalanul jelenteni kell Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság és hatóságunk felé.
21. Amennyiben a bányatelek más részeiben védett vagy fokozottan védett madárfajok telepednek meg, úgy a fészket tartalmazó falszakaszokon, valamint azok 10 m-es körzetében április 20. és augusztus 20. közötti időszakban mindennemű bányászati tevékenységet szüneteltetni kell. Az érintett partfal pilléreként való meghagyása szükséges, olyan szélességben, amely biztosítja a madarak fészkelését (min. 10 m). A lakott partfalak 10 méteres körzetében az emberi jelenlétet mellőzni kell a madarak költése zavartalanságának biztosítása érdekében.
22. A bányaterület művelése során a dokumentációban leírtak alapján kell végezni a tájrendezést a megjelölt újrahasznosítási célnak megfelelően.
23. A letermelt részek tájrendezését folyamatosan, a termelés előrehaladásával egyidejűleg kell végezni.
24. A már tájrendezett területek, humuszdepók gyomosodását meg kell akadályozni. A kérelmező a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos 28 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.”

8.2. **A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (TVH-102168-6-2/2018.)** a kitermelési Műszaki Üzemi Terv módosításának jóváhagyásához a következő feltételekkel járult hozzá:

„Előírások:

1. **Hódmezővásárhely települést és annak ipari parkját védő II. rendű árvízvédelmi töltés áthelyezett szakaszán a tulajdonviszonyok rendezését 2018. november 30. napjáig el kell végezni.**
2. A kitermelés az ATIVIZIG 1492-0005/2018. számon megadott nyilatkozatában foglaltak betartásával történhet. A megépült Hódmezővásárhelyi lokalizációs töltés szakasz vízoldali töltéslábát az anyagkitermeléssel 50,0 m-nél jobban nem lehet megközelíteni.
3. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben és felszín alatti vízben.
4. A tevékenységet a felszín alatti víz és földtani közeg, ill. a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni, a bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell tartani.
5. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
6. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a bányagödörbe hulladékot ne rakjanak le, szennyvizet ne ürítsenek le, valamint olyan tevékenységet, mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne folytassanak.

7. A bányában 80,00 mBf. szint alatti kitermelés nem folytatható. Amennyiben a kitermelés során eléri a talajvízszintet, akkor a leművelést az észlelés mélységében be kell fejezni. Talajvízszint alá történő művelés tilos!
8. A bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell tartani, a talaj közvetve a talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében.
9. A kommunális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható.
10. Havária esetén a vízügyi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

Felhívom a figyelmet, hogy a TVH-102969-1-27/2017. számú vízjogi létesítési engedély birtokában megépült Hódmezővásárhely lokalizációs töltésszakasz műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követően a vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye iránti kérelmet (a jogszabályok szerinti tartalommal) hatóságomra be kell nyújtani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A határozat ellen a **közlésétől** számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 21.500 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0332 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2018. április 16-án kitermelési MŰT módosításának jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be a „Hódmezővásárhely XIII. – homok, kevert ásványi nyersanyag” védnevű bányatelekre.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelelő.

A MŰT módosítása során a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett újabb területek művelési ágból kivonásra kerültek. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály 10127-13/2017.számú, 10449-11/2017. számú és10101-12/2018. számú határozatai alapján)

A Bányafelügyelet a döntéshozatalhoz az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete illetve a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján vonta be a szakhatóságot, illetve szakkérdés ügyében nyilatkozó hatóságot.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a rendelkező rész 8.1. pontjában a 2018. május 2-án érkezett állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.), mint engedélyező hatóság a JN/HF/BO/1139-7/2018 számú megkeresésében - DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.) kérelmére a „Hódmezővásárhely XIII. - homok, kevert ásványi nyersanyag” védnevű bányatelekre jóváhagyott 2016-2018. évi kitermelési műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása - a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály nyilatkozatát kérte a hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében.

A rendelkezésünkre álló iratanyagok alapján a következőket állapítottuk meg:

A „Hódmezővásárhely XIII. - homok, kevert ásványi nyersanyag” védnevű bányatelek vonatkozásában hatóságunk a lefolytatott előzetes vizsgálati eljárásokat lezáró határozatokban - 105040-2-15/2016., 105040-3-15/2017. (bővítés) - megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.

A bányatelek területén - érvényes bányahatósági engedélyek alapján - már folyt kitermelés. A kitermelés külfejtéssel, szárazon történik. A bányaművelés során a lefedést, jövesztést, rakodást munkagépek, a szállítást tehergépjárművek végzik. Az ásványi nyersanyag kitermelését követően, a bánya területe rekultiválásra kerül.

A benyújtott dokumentáció értelmében, a Bányavállalkozó - tárgyi bányahatósági eljárás keretében - a bányatelek területének, illetve a termelés mennyiségi tervének módosítását kérte.

A bányatelek neve: „Hódmezővásárhely XIII. - homok, kevert ásványi nyersanyag”

A bányatelek jogosultja: DÉLÚT Kft.
6750 Algyő, Kastélykert u. 171.

A termelt nyersanyag: Homok, kevert ásványi nyersanyag

A kitermelés módja: Külfejtéses, szárazon kotrás

A bányatelek fedőlapja: +86,75 mBf
alaplappja: +80,00 mBf

A bányatelek engedélyezett területe: 0,253387 km², melyből a MŰT módosítást követően a kitermeléssel érintett terület nagysága: 0,216423 km²

A bányászati tevékenységgel érintett terület Hódmezővásárhely közigazgatási területén helyezkedik el az alábbi hrsz.-ok alatti ingatlanok érintésével:

Hrsz.	Területi besorolás
0512/8	korábban kivett (anyagbánya), fás terület
0512/12	szántó
0514/29	földút
0514/31, 32, 33, 34	szántó
0514/36	földút
0514/67, 68, 69, 70, 71, 72	szántó
0514/73	szántó
0514/74	földút
0514/75	szántó
0514/76, 78	szántó
0514/79	földút
0514/80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	szántó
0514/88	szántó és gyümölcsös
0514/92, 93	szántó
0514/94	szántó és gyümölcsös
0514/95, 96, 97, 98, 99, 100, 101	szántó

A MŰT módosítás során a kitermelés kibővül:

- I. a tulajdonosokkal történt megegyezés eredményeként:
 - 0518/88 hrsz.-ú szántó és gyümölcsösre;
 - 0514/83 és 84 hrsz.-ú szántókra;
- II. a bányatelek bővítés eredményeként (új terület bevonása):
 - 0514/73, 0514/75 és 0514/76 hrsz.-ú szántókra.

A bányatelek sarokponti EOY koordinátái és magassági adatai:

Sarokpont száma	EOV Y (m)	EOV X (m)	H (mBf)
1.	752 759,61	121 811,14	83,00
2.	752 860,44	121 738,80	83,49
3.	753 004,89	121 821,02	83,85
4.	753 029,63	121 829,40	82,30
5.	753 072,58	121 682,81	84,25
6.	752 115,94	121 154,02	82,98
7.	752 031,92	121 307,79	83,75
8.	752 161,94	121 379,82	84,49
9.	752 135,18	121 426,80	83,88
10.	752 185,34	121 454,78	83,76
11.	752 169,66	121 482,80	83,03
12.	752 596,96	121 717,31	85,00

A kitermelés 2018. évi ütemezése:

Év	Humusz (m ³)	Haszonanyag (m ³)		
		Kevert ásványi nyersanyag II.	Homok	Összesen
2018.	25.500	20.000	100.000	120.000

A rendelkező részben foglalt előírásainkat az alábbiakkal indokoljuk:Hulladékgazdálkodás:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján: „Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

[Ht. 31. § (2)] „A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, c) a hulladék szállítónak történő átadása, d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, e) a hulladék közvetítőnek történő átadása, f) a hulladék kereskedőnek történő átadása, g) a hulladék közszolgáltatónak történő átadása útján gondoskodik.”

[Ht. 12. § (4)] „A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.”

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltakat az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet.) alapján tettük.

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás).

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

Levegővédelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A R. 26. § (2) bekezdése előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

A Rendelet 28. § (2) bekezdése előírja, hogy a közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A hatásterületen nincs védendő épület és védett terület.

Földtani közeg védelme:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.

Természet- és tájvédelem:

Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezik, a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a dokumentáció szerint és a rendelkező részben tett előírások betartásával megfelel.

A művelt homokbányákban rendszeresen védett (partifecske) és fokozottan védett (gyurgyalag) madarak telepedhetnek meg. Ezen védett és fokozottan védett madárfajok fészkelésének biztosítása érdekében, továbbá a táj jellegének megőrzése érdekében a fenti feltételeket határoztuk meg, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alábbi rendelkezései alapján:

Tvt. 7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;

f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;

Tvt. 8.§ (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

Tvt. 9. § (1) A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

Tvt. 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Tvt. 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A hatóságunkra benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a tevékenység megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak, környezet-, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

Hatóságunk nyilatkozatát a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése, 3. melléklet 6. pontja alapján adta meg.

Az ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 6.2. pontja – a bányászati szakigazgatással kapcsolatos engedélyezési eljárások – szerinti, a szakkérdés vizsgálatáért fizetendő 28 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és azt igazolta.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A rendelkező rész 8. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező rész 8.2. pontjában lévő állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály fenti számú, 2018. április 19. napján érkezett megkeresésében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.) kérelmére indult, a „Hódmezővásárhely XIII. – homok, kevert ásványi nyersanyag” bányatelen üzemelő bányauzem 2016. és 2018. évek közötti időszakra vonatkozó, már jóváhagyott kitermelési MŰT módosítására irányuló eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 29. és 30. pontjában foglaltak alapján a kitermelési MŰT jóváhagyására irányuló eljárásban vízvédelmi és vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosítható-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése, illetve a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.

A szakhatósági megkereséshez csatolt, a HOTARU Mérnöki és Oktatási Kft. (5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 10.) által összeállított dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A bányatelek 2016-2018. évekre vonatkozóan jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkezik (JN/MEF/BO/2761-22/2016. számú határozat). A műszaki üzemi tervet (bányauzem területének és a kitermelés volumenének növekedése, valamint az ideiglenes

védőpillérek lefejtése) a Bányafelügyelet 2017. június 26-án kelt, JN/HF/BO/994-16/2017. számú határozatával módosította. A műszaki üzemi terv 2018. december 31-ig érvényes.

Tényleges kitermelés 2016. és 2018. évek közötti időszakban:

2016. évben haszonanyag kitermelés nem történt.

2017-ben **xxxx** m³ homok és **xxxx** m³ kevert ásványi nyersanyagok II. haszonanyagot (összesen **xxxx** m³) termeltek ki.

2016. és 2018. évek közötti időszakban történt beavatkozások:

- a területet átszelő gázvezeték ideiglenes, majd eredeti nyomvonalára történő visszahelyezés megtörtént (JN/HF/BO/272-11/2018);
- a Hódmezővásárhelyt és annak ipari parkját védő II. rendű árvízvédelmi töltés kijelölt nyomvonalának (magas parti szakasz) bányatelket érintő szakaszának kiváltása megtörtént, az új védtöltés kiépült,
- a területen található földutak ideiglenes védőpillérei lefejtésre kerültek, az utak koronaszintjének a tájrendezési tervnek megfelelően az alaplapra történő leművelésével egyidejűleg.

A MÜT jelenlegi módosításának lényege:

A MÜT módosítás során a kitermelés kibővül:

I. a tulajdonosokkal történt megegyezés eredményeként:

- 0514/88 hrsz.-ú szántó és gyümölcsösre;
- 0514/83 és 84 hrsz.-ú szántókra;

II. a bányatelek bővítés eredményeként (új terület bevonása):

- 0514/73, 0514/75 és 0514/76 hrsz.-ú szántókra.

A kitermeléssel érintett terület nagysága: 0,216423 km² (21 ha 6423 m²)

Tervezett termelési kapacitás 2018. évben a fenti bányatelek részen:

Év	Humusz (m ³)	Haszonanyag (m ³)		
		Kevert ásványi nyersanyag	Homok	Összesen
2018.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

A teljes bányatelek alapadatai (bányatelek nagysága, alaplapja, fedőlapja, bányatelek helye, bányatelek sarokpontjainak koordinátái), a tájrendezés tervezett módja nem változik.

A bányászati tevékenység a talajvíz rétegeket nem érint, víz alóli kitermelést nem terveznek.

Hódmezővásárhely lokalizációs töltés:

A művelésre kijelölt terület érinti a Hódmezővásárhelyt és annak ipari parkját védő II. rendű árvízvédelmi töltés magasparti szakaszát. A DÉLÚT Kft. a lokalizációs töltés áthelyezésére hatóságomtól TVH-102969-1-27/2017. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott. A benyújtott dokumentáció szerint a lokalizációs védvonal bányatelket érintő szakaszának kiváltása megtörtént, az új védtöltés kiépült. Hatóságomnak a védtöltés megvalósult állapotáról információ nem állt rendelkezésre, hatóságomra megvalósulási tervanyag nem

került benyújtásra, a védtöltés szakasz vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását nem kérelmezték. Ezen ok miatt szükséges volt az ATIVIZIG-nek, mint a lokalizációs védvonal szakmai felügyeletét ellátó szervezetnek, valamint a beruházás felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatának megkérése a szakhatósági eljárás folyamán.

A benyújtott felelős műszaki vezetői nyilatkozat szerint az új védszakasz kiépítése a vízjogi engedélyben foglaltaknak megfelelően történt.

A fenti megépült árvízvédelmi művel, illetve a MŰT módosításával kapcsolatban az ATIVIZIG nyilatkozatát 1492-0005/2018. számon megadta, az abban foglaltak betartását előírtam. A nyilatkozat szerint a töltés kiépítése az ATIVIZIG szakfelügyelet mellett történt. Az igazgatóságához benyújtott megvalósulási dokumentáció és a szakfelügyelet tapasztalatai alapján az árvízvédelmi töltés a vízjogi létesítési engedélyezési tervek alapján készült el, a töltés közelében található bányaterületeken a kitermelés árvízvédelmi szempontból megkezdhető.

A vízügyi hatóság részére az egyéb bányafelügyeleti engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági közreműködéséért a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. mell. 7. pontja 28 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg, melyet az ügyfél megfizetett, a befizetést igazolta.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 29. pont alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

Az Ákr. 50.§ (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A szakhatósági megkeresés 2018. április 19. napján érkezett hatóságunkra. A benyújtott kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az hiányos, ezért 35600/2046-1/2018. ált. számon, 2018. április 25. napján hiánypótlási felhívást bocsátottam ki. Az abban foglalt hiányosságok pótlását az ügyfél 2018. május 11. napján küldte meg hatóságomnak.

Hatóságom szakhatósági állásfoglalását a fentiekre tekintettel az ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 1. táblázat 29. és 30. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A Bányafelügyeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben feltüntetett szakhatóságokat, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:

Hatóság megnevezése:	Megkeresés mellőzésének oka:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
települési önkormányzat jegyzője	a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya	a tevékenység nem termőföldön valósul meg

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a MŰT módosítással érintett területek: 0514/73, 0514/75, 0514/76, 0514/83, 0514/84, 0514/88 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival kötött Megállapodással a bányászati célú igénybevételre vonatkozóan.
6. Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(15) bekezdés. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta.
- 7.1.Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a határpilléreket eléri a művelés során, ezért lehetőség van a végállapotú rézsűk kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.

A Bányafelügyelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a Baranya, Borsod, Veszprém Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály és a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály nyilvántartása alapján megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs.

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §, 116. §, valamint 118. § (3) bekezdés alapján biztosította.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a Bányafelügyelet részére, a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015.(XII.30) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése írja elő.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2018. május 11.

Tisztelettel:

A kormány megbízott helyett eljáró
Dr. Berkó Attila főigazgató
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
2. Sós Erika, xxxx
3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.
4. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6724 Szeged, Pulcz utca 44.
5. NKM Áramhálózati Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.
6. Nagy Ernő, xxxx

7. Czékmán András, xxxx
8. Czékmán-Végh Noémi Katalin, xxxx
9. Végh Endre Zoltán, xxxx
10. Kádár Ernő László, xxxx
11. Karácsonyi Imre Mihály, xxxx
12. Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna, xxxx
13. Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, 6635 Szegvár Szabadság tér 1.
14. Kovács Ferenc, xxxx
15. Molnár Sándorné, xxxx
16. Csákiné Olasz Ibolya, xxxx
17. Csordás Irma, xxxx
18. Balogh Ágnes, xxxx
19. Baloghné Koncz Viola Gizella, xxxx
20. Juhász Attila, xxxx
21. Kiss Sándor Györgyné, xxxx
22. Czékmán Andrásné, xxxx
23. dr. Kovács Péter Pál, xxxx
24. Kertész Mihály, xxxx
25. Tóth József, xxxx
26. Tóth István, xxxx
27. Tóth Bálint, xxxx
28. Tóth Péter, xxxx
29. Dobos István Jánosné, xxxx
30. Mészáros István, xxxx
31. Kapus Dániel, xxxx
32. OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., 1066 Budapest, Mozsár utca 8.
33. Zana Ferenc, xxxx
34. Jelencsik Dénes, xxxx
35. Faragó Károlyné, xxxx
36. Varga Lajos, xxxx
37. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 6706 Szeged 6., Pf.: 17.
38. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 6701 Szeged, Pf.:1048.

Véglegesítést követően:

39. DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 6750 Algyó, Kastélykert u. 171.
40. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapest (elektronikus úton).
41. Irattár