



*Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Kormányhivatal*

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY  
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

Budapest  
Márvány u. 1/d.  
1012

Iktatószám: JN/HF/BO/2231-4/2018.  
Tárgy: Ásványinyersanyag-kinyerő  
hely létesítésének és üzemeltetésének  
engedélyezése  
Melléklet: 2 pld. dokumentáció  
Ügyintéző: Szeifert Konrád  
Telefon: 56/512-314

**Jogerőssé vált: 2018. július 23-án**

**Határozat**

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) az **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., továbbiakban: Engedélyes) megbízásából a Colas Alterra Zrt. (1113, Budapest, Bocskai út 73.), mint generál kivitelező által megbízott ALITUM Consulting Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.) megbízásából a **VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft.** (7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6., levelezési cím: 7100 Szekszárd, Pf.: 146., továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a **Szegvár 0462/1 és 0462/2 hrsz.-ú ingatlanokon ásványinyersanyag-kinyerő hely** (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésére irányuló **komplex művelési tervet jóváhagyja** és a megjelölt ingatlanok területén az anyagnyerő hely **létesítését és üzemeltetését az Engedélyes** részére

**engedélyezi**

a következő feltételekkel:

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
  - engedélyes: **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.)
  - tevékenységet végző: **VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft.**, 7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6.

2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően **2019. 12. 31-ig érvényes.**

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):

- **képlékeny agyag II.** (kódja: 1419), mennyisége:

Földtani készlet	xxxx m <sup>3</sup>
Műrevaló készlet	xxxx m <sup>3</sup>
Pillérben lekötött készlet	xxxx m <sup>3</sup>
<b>Kitermelhető készlet</b>	<b>xxxx m<sup>3</sup></b>

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című projekt „Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047-57+489 tkm között” szakaszhoz szükséges töltés építéshez, a vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Szegvár 0462/1 és 0462/2 hrsz.-ú ingatlanokon, + 77,00 mBf szintig terjedő művelési mélységgel, a komplex művelési terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOY koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

Sarokpont sorszám	Y EOY (m)	X EOY (m)	Z (mBf)
1.	735.901,88	138.698,50	80,0
2.	735.910,44	138.681,22	80,0
3.	735.987,08	138.520,88	79,7
4.	736.064,44	138.358,05	79,5
5.	736.094,99	138.293,78	79,6
6.	736.169,19	138.137,59	79,8
7.	736.104,98	138.137,03	79,8
8.	735.993,20	138.083,39	80,0
9.	735.980,94	138.088,27	80,0
10.	735.897,45	138.271,00	79,7
11.	735.893,74	138.279,00	79,7
12.	735.818,24	138.441,49	80,0
13.	735.817,48	138.441,13	80,0
14.	735.807,83	138.461,66	80,0
15.	735.792,56	138.494,83	80,1
16.	735.752,91	138.585,01	80,2
17.	735.757,16	138.596,63	80,2

- Fedőlapja: +80,3 mBf.
- Alaplapja: +77,0 mBf.

- Az anyagnyerő hely területe: **0,109347 km<sup>2</sup>** (10 ha 9347 m<sup>2</sup>)

#### 5. Pillérek megállapítása:

- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1 határvonalain kívüli területek védelme érdekében határpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5,0 m-es védősávval, 18<sup>o</sup>-os határszöggel és 3<sup>o</sup>-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 15 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel a 77,00 mBf alaplapig.
- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely területén belül lévő 0463 hrsz.-ú csatorna védelme érdekében védőpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a csatorna mindkét oldalától számított 5,0 m-es védősávval, 18<sup>o</sup>-os határszöggel és 3<sup>o</sup>-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 15 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel a 77,00 mBf alaplapig.
- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely területén belül lévő 0462/1 „b” és 0462/2 „b” alrészleteken fekvő erdők védelme érdekében védőpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az erdő területek határvonalától számított 5,0 m-es védősávval, 18<sup>o</sup>-os határszöggel és 3<sup>o</sup>-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 15 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel a 77,00 mBf alaplapig.

A kijelölt határ-, és védőpillérek megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

#### 6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

- a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani. A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.
- c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.
- d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képzéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.
- e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét – a kérelemben foglaltak szerint – a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:

- felelős műszaki vezető: Toth Ferenc (8097 Nadap, Béke u. 21.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-BBK/1455-2/2013.,
- felelős műszaki vezető helyettes: Toth Olga Sára (8097 Nadap, Béke u. 21.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-BBK/2016-2/2013.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

- a) Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.
- b) Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlant az eredeti művelési ágba (szántó) való visszaállításra alkalmasan kialakítani.
- c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyeletről kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. A Bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az Engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján xxxx Ft értékben határozza meg.

A Bányafelügyelet az Engedélyes biztosítékkadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely bankgarancia elfogadja.

A bankgaranciát a komplex műveleti tervben foglaltak szerint a Kérelmező a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a tevékenység folytatását felfüggeszti.

10. A Bányafelügyelet az anyagnyerő helyet 2231-4/2018. számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, mivel az engedélyezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy része. A határozattal szemben, a kézhezvételtől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. A felülvizsgálati kérelmet a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) címezve, a Bányafelügyeletnél lehet benyújtani 3 példányban.

#### **Indokolás**

Kérelmező 2018. július 12-én terjesztette be a Szegvár 0462/1 és 0462/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő anyagnyerő hely létesítése iránti kérelmet és a mellékleteit.

A Bányafelügyelet az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízilétesítmény 30 km-es környezetében létesül. Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című projekt „Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+47-57+489 tkm között” szakaszhoz szükséges töltések építése tárgyú vízjogi létesítési engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 36600/687-28/2018. ált. iktatószámom (vízkönyvi szám: T/8586). Az engedély 2021. május 31. napjáig hatályos.
- A Kérelmező igazolta, hogy a vízilétesítménytől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból az ásványi nyersanyag beszerzése nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védett természeti területet vagy Natura 2000 területet.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát a Kérelmező a tulajdonossal kötött és ügyvéd által ellenjegyzett Megállapodással igazolta. A Szegvár 0462/1 és 0462/2 hrsz.-ú ingatlanok végleges más célú hasznosítását „anyagnyerőhely nyitása” céljából a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.042-7/2018. számú határozatával engedélyezte.
- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei – hiánypótlást követően - megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) IV/A. Rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.
- A tevékenységre a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály CS-06Z/01/07803-42/2017. számú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott, amely a jogerőre emelkedéstől számított 10 évig érvényes.

A határozat rendelkező részének:

- 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait.
- 2. pontja az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat.
- 3. pontja rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni.
- 4. pontja rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.

- 5. pontja rögzíti a kijelölt határ-, és védőpilléreket, a védő- és határpillérekről méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint.
- 6. pontja a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra.
- 7. pontja a Bt. 47/D. § (1) bekezdése alapján került előírásra.
- 8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került meghatározásra.
- 9. pontjában a Bt. 47/A. (3) bekezdése alapján biztosítékadási kötelezettség került érvényesítésre, figyelembe véve a Vhr. 32/B. §- át.
- 10. pontja rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes és a tevékenységet végző Kérelmező figyelmét arra, hogy az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A Bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az Engedélyesnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányafelügyelet döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. §-ban feltüntetett ügyintézési határidő számítás figyelembevételével, a Vhr. 1. § (4) bekezdésében meghatározott 25 napos ügyintézési határidő betartásával adta ki.

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

Mivel az engedélyezett tevékenység a 285/2016. (IX. 21.) Kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyszámhoz kapcsolódik, így a 2016. évi CL. törvény 116. § (4) bekezdés e) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek.

A Bányafelügyelet jelen határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43/A. § (1)-(2), 44. § (1) bekezdése és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

*Szolnok, 2018. július 17.*

Tisztelettel:

*Dr. Berkó Attila kormány megbízott  
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Dr. Palicz András  
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1253 Budapest, Pf.: 56.
2. VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft. 7100 Szekszárd, Pf.: 146.
3. Colas Alterra Zrt. (1113, Budapest, Bocskai út 73.
4. ALITUM Consulting Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8.
5. Bárány József Péter, xxxx
6. Nagy Ferencné, xxxx

Véglegessé válást követően:

7. Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1253 Budapest, Pf.: 56.
8. VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft. 7100 Szekszárd, Pf.: 146.
9. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (elektronikus úton)
10. Irrattár