



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Budapest
Márvány u. 1/d.
1012

Iktatószám: JN/43/00562-12/2019.
Tárgy: Ásványinyersanyag-kinyerő
hely létesítésének és üzemeltetésének
engedélyezése
Melléklet: 1 pld. dokumentáció
Ügyintéző: Szeifert Konrád
Telefon: 56/512-314

Véglegessé vált: 2019. február 26-án

Határozat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) az **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., továbbiakban: Engedélyes) megbízásából a **Magyar Vakond Út és Építőipari Kft.** (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a **Zagyvarékas 078/4 hrsz.-ú** ingatlanon **ásványinyersanyag-kinyerő hely** (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésére irányuló **komplex műveleti tervet jóváhagyja** és a megjelölt ingatlan területén az anyagnyerő hely **létesítését és üzemeltetését az Engedélyes** részére

engedélyezi

a következő feltételekkel:

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
 - engedélyes: **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.)
 - tevékenységet végző: **Magyar Vakond Kft.** (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.)
2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően **2021. 12. 31-ig érvényes.**

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):
 - képlékeny agyag II. (kódja: 1419), mennyisége:

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Földtani készlet | xxxx m ³ |
| Műrevaló készlet | xxxx m ³ |
| Pillérben lekötött készlet | xxxx m ³ |
| Kitermelhető készlet | xxxx m³ |

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, a nyersanyag az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag a „Töltésfejlesztés Zagyvarékas térségében (Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm szelvények között)” 1497 tervszámú engedélyes tervdokumentációban foglalt vízilétesítmények kivitelezésére használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Zagyvarékas 078/4 hrsz.-ú ingatlanon, + 82,30 mBf szintig terjedő művelési mélységgel, a komplex művelési terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOV koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

| Sarokpont sorszáma | Y EOV (m) | X EOV (m) | Z (mBf) |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. | 732018,24 | 212665,67 | 85,80 |
| 2. | 732010,14 | 212654,81 | 85,80 |
| 3. | 731987,09 | 212634,49 | 85,66 |
| 4. | 731915,64 | 212588,07 | 86,50 |
| 5. | 731803,25 | 212527,11 | 85,24 |
| 6. | 731747,34 | 212497,01 | 85,22 |
| 7. | 731705,66 | 212474,57 | 85,50 |
| 8. | 731652,18 | 212437,95 | 85,50 |
| 9. | 731598,15 | 212391,09 | 85,50 |
| 10. | 731547,20 | 212336,61 | 85,50 |
| 11. | 731493,74 | 212263,92 | 85,50 |
| 12. | 731436,44 | 212154,69 | 85,50 |
| 13. | 731408,03 | 212090,78 | 85,79 |
| 14. | 731383,09 | 212022,04 | 86,10 |
| 15. | 731372,96 | 211981,31 | 85,73 |
| 16. | 731367,39 | 211936,15 | 85,73 |
| 17. | 731365,33 | 211884,50 | 85,78 |
| 18. | 731372,30 | 211841,23 | 85,83 |
| 19. | 731383,88 | 211802,06 | 85,94 |
| 20. | 731397,01 | 211773,76 | 85,83 |
| 21. | 731435,81 | 211705,38 | 85,73 |
| 22. | 731472,31 | 211655,33 | 85,61 |
| 23. | 731503,67 | 211619,23 | 85,61 |
| 24. | 731561,86 | 211565,32 | 85,50 |
| 25. | 731580,15 | 211551,27 | 85,58 |

| | | | |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 26. | 731777,01 | 211898,02 | 85,58 |
| 27. | 732174,58 | 212598,30 | 85,50 |
| 28. | 732118,84 | 212632,93 | 85,58 |
| 29. | 732075,89 | 212645,92 | 85,90 |
| 30. | 732047,39 | 212650,60 | 86,00 |

- Az anyagnyerő hely fedőlapja: +86,26 mBf.
- Az anyagnyerő hely alaplapja: +82,30 mBf.
- Az anyagnyerő hely területe: **0,3990445 km²** (39 ha 9044,5 m²)

5. Pillérek megállapítása:

- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely határvonalán kívüli Zagyva folyó védőgátja védelme érdekében határ-, egyben védőpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely 1-25 sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 100,0 m-es védősávval, 18^o-os határszöggel és 3^o-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 15 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a 82,30 mBf alaplapig.
- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely határvonalán kívüli területek és létesítmények (földutak) védelme érdekében határ-, egyben védőpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely 25-1 sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5,0 m-es védősávval, 18^o-os határszöggel és 3^o-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 15 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a 82,30 mBf alaplapig.
- Az 57-1322 pontszámú földmérési jel a Zagyva folyó védőgátja védelme érdekében kijelölt határ-, egyben védőpillér területén, a töltés mellett található, így védelme biztosított.

A kijelölt határ-, egyben védőpilléreket megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

- a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani. A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.
- c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsú, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.
- d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.
- e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhető. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét – a kérelemben foglaltak szerint – a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:

- felelős műszaki vezető: Toth Ferenc (8097 Nadap, Béke u. 21.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-BBK/1455-2/2013.,
- felelős műszaki vezető helyettes: Toth Olga Sára (8097 Nadap, Béke u. 21.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-BBK/2016-2/2013.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

- a) Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult (Kérelmező) köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejárataig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.
- b) Az anyagnyerő hely Engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlant a természeti környezetbe illően, az eredeti szántó művelési ágnak megfelelően kialakítani.
- c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes, ill. a tevékenység végzője (Kérelmező) köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. A Bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az Engedélyes megbízásából a tevékenység végzője (Kérelmező) által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján xxxx Ft értékben határozza meg. A Bányafelügyelet az Engedélyes biztosítékkadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely a tevékenység végzője (Kérelmező) által elhelyezett óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve) elfogadja.

A tevékenység végzésére jogosult Kérelmező, az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének igazolását a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a tevékenység folytatását felfüggeszti.

10. A Bányafelügyelet az anyagnyerő helyet 562-12/2019. számon nyilvántartásba veszi.

A döntés a közzétételével véglegessé válik.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, mivel az engedélyezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy része. A határozattal szemben, a közléstől számított 30 napon belül elektronikusan benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A kereseti kérelmet a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címezve, a Bányafelügyeletnél lehet benyújtani.

Indokolás

Kérelmező 2019. február 15-én terjesztette be a Zagyvarékas 078/4 hrsz.-ú ingatlant érintő anyagnyerő hely létesítése iránti kérelmet és a mellékleteit.

A Bányafelügyelet az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízilétesítmény 30 km-es környezetében létesül. A „Töltésfejlesztés Zagyvarékas térségében (Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm szelvények között)” 1497 tervszámú engedélyes tervdokumentációban foglalt vízilétesítmények építése tárgyú vízjogi létesítési engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 36600/3752-13/2018. ált. iktatószámmon (vízkönyvi szám: Zagyva/2044). A vízjogi létesítési engedély 2021. december 31. napjáig hatályos.
- A Kérelmező igazolta, hogy a vízilétesítménytől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból (Abony II.- homok, Jászladány I.- homok, Tizzasüly I.- agyag, Törökszentmiklós VIII.- homok, Szolnok X.- homok, Szolnok XI.- homok, Szolnok XII.- homok) az ásványi nyersanyag beszerzése sokkal nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védett természeti területet vagy Natura 2000 területet.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát a Kérelmező a tulajdonosokkal kötött és ügyvéd által ellenjegyzett Megállapodással igazolta. A Zagyvarékas 078/4 hrsz.-ú ingatlan végleges más célú hasznosítását „anyagnyerő hely kialakítása” céljából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály 10.020/7/2019. számú határozatával engedélyezte.
- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) IV/A. Rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.
- A tevékenységre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/00110-09/2018.

számú előzetes vizsgálatot lezáró határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles.

A határozat rendelkező részének:

- 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait.
- 2. pontja az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat.
- 3. pontja rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni.
- 4. pontja rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.
- 5. pontja rögzíti a kijelölt határpillért, a védő- és határpillérekről méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint.
- 6. pontja a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra.
- 7. pontja a Bt. 47/D. § (1) bekezdése alapján került előírásra.
- 8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került meghatározásra.
- 9. pontjában a Bt. 47/A. (3) bekezdése alapján biztosítékadási kötelezettség került érvényesítésre, figyelembe véve a Vhr. 32/B. §- át.
- 10. pontja rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes és a tevékenységet végző Kérelmező figyelmét arra, hogy az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A Bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az Engedélyesnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányafelügyelet döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. §-ban feltüntetett ügyintézési határidő számítás figyelembevételével, a Vhr. 1. § (4) bekezdésében meghatározott 25 napos ügyintézési határidő betartásával adta ki.

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

Mivel az engedélyezett tevékenység a 285/2016. (IX. 21.) Kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy része, így az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek. A döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdés alapján a közzététellel véglegessé válik.

Jelen határozat elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. §-a biztosítja. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésének c) pontja állapítja meg. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

A Bányafelügyelet jelen határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43/A. § (1)-(2), 44. § (1) bekezdése és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2019. február 22.

Tisztelettel:

*Dr. Berkó Attila kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Dr. Palicz András

bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1253 Budapest, Pf.: 56.
2. Magyar Vakond Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.
3. Cseh Gabriella Zsófia, xxxx
4. Cseh Boldizsár, xxxx
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, 5000 Szolnok, Verseghy u. 9.- Hivatali kapun

Véglegessé válást követően:

6. Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1253 Budapest, Pf.: 56.
7. Magyar Vakond Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.
8. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (elektronikus úton)
9. Irattár