



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Szolnok
Boldog Sándor István krt. 4.
5000

Iktatószám: JN/43/01614-15/2019.
Tárgy: Ásványinyersanyag-kinyerő
hely létesítésének és üzemeltetésének
engedélyezése
Melléklet: -
Ügyintéző: Szeifert Konrád
Telefon: 56/512-314

Véglegessé vált: 2019. május 25-én

Határozat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., továbbiakban: Engedélyes) megbízásából az **AQUREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.** (1131 Budapest, Rokolya u. 6-8. A. ép. fszt. 7., továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a **Jászkisér 0260/8 hrsz.-ú** ingatlanon **ásványinyersanyag-kinyerő hely** (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésére irányuló **komplex művelési tervet jóváhagyja** és a megjelölt ingatlan területén az anyagnyerő hely **létesítését és üzemeltetését** az **Engedélyes** részére

engedélyezi

a következő feltételekkel:

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
 - engedélyes: **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.)
 - tevékenységet végző: **AQUA-GENERAL Kft.** (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.)
2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően **2019. 12. 31.-ig érvényes.**

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):
- képlékeny agyag II. (kódja: 1419), mennyisége:

Földtani készlet	xxxx m ³
Műrevaló készlet	xxxx m ³
Pillérben lekötött készlet	xxxx m ³
Kitermelhető készlet	xxxx m³

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, a nyersanyag az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag a „Jászszági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem” részét képező vízellátási létesítmények kivitelezésére használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Jászakisér 0260/8 hrsz.-ú ingatlanon, +83,00 EOMA szintig terjedő művelési mélységgel, a komplex művelési terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOY koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

Sarokpont sorszáma	Y EOY (m)	X EOY (m)	Z (EOMA)
1.	743970,91	236825,07	83,11
2.	744164,53	236935,94	85,71
3.	744269,24	236747,85	85,82
4.	744241,52	236731,95	86,10
5.	744214,02	236779,90	85,60
6.	744049,71	236685,81	83,13

- Az anyagnyerő hely fedőlapja: +86,10 EOMA
- Az anyagnyerő hely alaplappja: +83,00 EOMA
- Az anyagnyerő hely területe: **0,037396 km²** (3 ha 7396 m²)

5. Védő-, illetve határpillérek megállapítása:

- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely 2-3 határvonala mentén a 0271 hrsz.-ú csatorna védelme érdekében határ-, egyben védőpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely határvonalától számított 20 m-es védősávval, 30⁰-os határszöggel és 3⁰-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 27 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a 83,00 EOMA alaplapig.
- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely 3-4 határvonala mentén a 0261 hrsz.-ú földút védelme érdekében határ-, egyben védőpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely határvonalától számított 5,0 m-es védősávval, 30⁰-os határszöggel és 3⁰-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 27 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a 83,00 EOMA alaplapig.
- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely 1-2 és 4-5-6-1 határvonala mentén a szomszédos területek védelme érdekében határpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely határvonalától számított 5,0 m-es védősávval, 30⁰-os

határszöggel és 3⁰-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 27 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a 83,00 EOMA alaplapig.

A kijelölt határpilléreket és védőpilléreket megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani. A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.

c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsú, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.

d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képzéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.

e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét – a kérelemben foglaltak szerint – a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:

- felelős műszaki vezető: Ormándy Szilárd (5600 Békéscsaba, Dobozi út 60.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-SZBK/2696-2/2013.,
- felelős műszaki vezető helyettes: Csanády Sándor (5000 Szolnok, Mécsvirág u. 7.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-JN/MEF/BO/3257-2/2016.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

a) Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult (Kérelmező) köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.

b) Az anyagnyerő hely Engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlant a természeti

környezetbe illően, az eredeti művelési ágának megfelelően, kivett anyagödörnek kell kialakítani.

c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes, ill. a tevékenység végzője (Kérelmező) köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. A Bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az előterjesztett költségterv és ajánlat alapján xxxx Ft értékben határozza meg.

A Bányafelügyelet az Engedélyes biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely a tevékenység végzője (AQUA-GENERAL Kft.) által elhelyezett óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve), elfogadja.

A tevékenység végzésére jogosult AQUA-GENERAL Kft., az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének igazolását a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a tevékenység folytatását felfüggeszti.

10. A Bányafelügyelet az anyagnyerő helyet 1614-15/2019. számon nyilvántartásba veszi.

A döntés a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, mivel az engedélyezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy része. A határozattal szemben, a közléstől számított 30 napon belül elektronikusan benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A kereseti kérelmet a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címezve, a Bányafelügyeletnél lehet benyújtani.

Indokolás

Kérelmező 2019. május 16-án terjesztette be a Jászkisér 0260/8 hrsz.-ú ingatlant érintő anyagnyerő hely létesítése iránti kérelmet és a mellékleteit.

A Bányafelügyelet az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízilétesítmény 30 km-es környezetében létesül. A „Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem” vízilétesítményeinek részét képező Jászsági főcsatorna 0+000-21+235 km szelvények közötti szakasz vízjogi üzemeltetésére vonatkozó módosított engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 36600/2850/2015.ált. számon (vízkönyvi szám: T/2816). Az engedély 2026. augusztus 31. napjáig hatályos.

- A Kérelmező igazolta, hogy a vízilétesítménytől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból (Tizsasüly I.- agyag, Tizsasüly II.- iszap) az ásványi nyersanyag beszerzése sokkal nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről. A közeli homokbányák anyaga alkalmatlan a gátépítésre.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védett természeti területet vagy Natura 2000 területet.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultsága biztosított, mivel az Jászkisér 0260/8 hrsz-ú ingatlan, kivett anyagnyerő hely művelési ágú, tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Engedélyes.
- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) IV/A. Rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A határozat rendelkező részének:

- 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait.
- 2. pontja az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat.
- 3. pontja rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni.
- 4. pontja rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.
- 5. pontja rögzíti a kijelölt határpillért, a védő- és határpillérekről méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint.
- 6. pontja a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra.
- 7. pontja a Bt. 47/D. § (1) bekezdése alapján került előírásra.
- 8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került meghatározásra.
- 9. pontjában a Bt. 47/A. (3) bekezdése alapján biztosítékadási kötelezettség került érvényesítésre, figyelembe véve a Vhr. 32/B. §-át.
- 10. pontja rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét arra, hogy az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3)

bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A Bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az Engedélyesnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányafelügyelet döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. §-ban feltüntetett ügyintézési határidő számítás figyelembevételével, a Vhr. 1. § (4) bekezdésében meghatározott 25 napos ügyintézési határidő betartásával adta ki.

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

Mivel az engedélyezett tevékenység a 285/2016. (IX. 21.) Kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy része, így az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek. A döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdés alapján a közléssel véglegessé válik.

Jelen határozat elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. §-a biztosítja. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésének c) pontja állapítja meg. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

A Bányafelügyelet jelen határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43/A. § (1)-(2), 44. § (1) bekezdése és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2019. május 23.

Tisztelettel:

*Dr. Berkó Attila kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
2. AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft., 1131 Budapest, Rokolya u. 6-8. A. ép. fszt. 7.
3. AQUA-GENERAL Kft., 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.

Véglegessé válást követően:

4. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
5. AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft., 1131 Budapest, Rokolya u. 6-8. A. ép. fszt. 7.
6. AQUA-GENERAL Kft., 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.
7. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (elektronikus úton)
8. Irattár