



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY  
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

Budapest  
Márvány u. 1/d.  
1012

Iktatószám: JN/43/03469-11/2020.  
Tárgy: Ásványinyersanyag-kinyerő  
hely létesítésének és üzemeltetésének  
engedélyezése  
Melléklet: -  
Ügyintéző: Szeifert Konrád  
Telefon: 56/512-314

**Véglegessé vált: 2020. november 30-án**

**Határozat**

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) az **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., továbbiakban: Engedélyes) megbízásából a **KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.** (5000 Szolnok, Gáz u. 1., továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazottja, **Teszt Kft.** (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 23/A. 9/36.) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a **Vezeny 046/51 hrsz-ú** ingatlanon az **ásványinyersanyag-kinyerő hely** (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésére irányuló **komplex művelési tervet jóváhagyja** és a megjelölt ingatlan területén az anyagnyerő hely **létesítését és üzemeltetését az Engedélyes** részére

**engedélyezi**

a következő feltételekkel:

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
  - engedélyes: **Országos Vízügyi Főigazgatóság**, 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.
  - tevékenységet végző: **KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.**, 5000 Szolnok, Gáz u. 1.

2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően **2021. szeptember. 30-ig érvényes.**

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):

- képlékeny agyag II. (kódja: 1419), mennyisége:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Földtani készlet            | xxxx m <sup>3</sup>       |
| Műrevaló készlet            | xxxx m <sup>3</sup>       |
| Pillérben lekötött készlet  | xxxx m <sup>3</sup>       |
| <b>Kitermelhető készlet</b> | <b>xxxx m<sup>3</sup></b> |

- tervezett kitermelés:

2020-ban: xxxx m<sup>3</sup>

2021-ben: xxxx m<sup>3</sup>

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, a nyersanyag az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító projektszámú „VTT Hullámtér rendezés a Közép-Tiszán” részét képező vízilétesítmények kivitelezésére használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Vezenseny 046/51 hrsz-ú ingatlanon, +78,50 EOMA szintig terjedő művelési mélységgel, a komplex művelési terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOY koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

| Sarokpont sorszáma | Y EOY (m) | X EOY (m) | Z (EOMA) |
|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 1.                 | 739942,14 | 187062,36 | 84,37    |
| 2.                 | 740022,79 | 186953,33 | 83,63    |
| 3.                 | 739969,41 | 186892,43 | 82,91    |
| 4.                 | 739818,95 | 186720,77 | 83,40    |
| 5.                 | 739775,29 | 186815,90 | 83,13    |
| 6.                 | 739777,75 | 186858,79 | 83,15    |
| 7.                 | 739792,61 | 186860,73 | 83,17    |
| 8.                 | 739856,50 | 186894,36 | 83,23    |
| 9.                 | 739900,22 | 186961,62 | 86,16    |
| 10.                | 739915,21 | 187044,10 | 84,15    |

- Az anyagnyerő hely fedősíkjának szintje: +83,50 EOMA
- Az anyagnyerő hely alapsíkjának szintje: +78,50 EOMA
- Az anyagnyerő hely területe: **0,031983 km<sup>2</sup>** (3 ha 1983 m<sup>2</sup>)

5. Védő-, illetve határpillérek megállapítása:

- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 határvonalai mentén a szomszédos területek védelme érdekében határpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett

adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely határvonalától számított 5,0 m-es védősávval, 30<sup>o</sup>-os határszöggel és 3<sup>o</sup>-os biztonsági szöggel csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 27 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a +78,50 EOMA alapsíkig.

A kijelölt határpilléreket megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani. A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.

c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsú, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.

d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képzéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.

e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

f) Örökségvédelmi előírások: Az érintett területen a tárgyi projekttel összefüggésben készített előzetes régészeti dokumentációban (ERD) foglalt régészeti szakfeladatok elvégzése szükséges. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek, ennek megfelelően az egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése értelmében).

7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetőek. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét – a kérelemben foglaltak szerint – a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:

- felelős műszaki vezető: Csanády Sándor (5000 Szolnok, Mécsvirág u. 7.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-JN/MEF/BO/3257-2/2016.
- felelős műszaki vezető helyettes: Balaton Istvánné (6727 Szeged, Csap u. 40.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-SZBK/2787-2/2013.
- felelős műszaki vezető helyettes: Ormándy Szilárd (5600 Békéscsaba, Dobozi út 60.), engedélyének nyilvántartási száma: KB-SZBK/2696-2/2013.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt

a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

- a) Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult (Kérelmező) köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex művelési tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.
- b) Az anyagnyerő hely Engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlant a természeti környezetbe illően, legelőnek és vizes élőhelynek kialakítani.
- c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes, ill. a tevékenység végzője (Kérelmező) köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. A Bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 1.000.000 Ft értékben határozza meg.

A Bányafelügyelet az Engedélyes biztosítékkadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely a tevékenység végzője (KÖTIVIEP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.) által elhelyezett óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve), elfogadja.

A tevékenység végzésére jogosult KÖTIVIEP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft., az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének igazolását a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosítékkadási kötelezettség teljesítéséig a tevékenység folytatását felfüggeszti.

10. A Bányafelügyelet az anyagnyerő helyet 3469-11/2020. számon nyilvántartásba veszi.

A határozat a közléssel véglegessé válik. Jogszabálysértés esetén a kézbesítéstől számított 30 napon belül a határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Debreceni Törvényszéknél (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> linken keresztül. (A benyújtás elősegítése céljából tájékoztatom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartó hatósága: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma, PIR törzsszáma: 789389, adószáma: 15789381-2-16.) A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. Az illeték megfizetéséről a Bíróság utólag rendelkezik (tárgyi illeték feljegyzési jog).

## Indokolás

Kérelmező meghatalmazottja 2020. november 20-án terjesztette be a Vezensy 046/51 hrsz.-ú ingatlant érintő anyagnyerő hely létesítése iránti kérelmet és a mellékleteit.

A Bányafelügyelet az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízellátási rendszer megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízellátási rendszer 30 km-es környezetében létesül. A KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító projektszámú „VTT Hullámtér rendezés a Közép-Tiszán” részét képező vízellátási rendszerek megépítésére a vízjogi létesítési engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 36600/5903-68/2017.-ált számon (vízkönyvi szám: Tisza/8614). Az engedély 2021. szeptember 30. napjáig hatályos.
- A Kérelmező igazolta, hogy a vízellátási rendszertől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból az ásványi nyersanyag beszerzése sokkal nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről. A bányák közül több anyaga is alkalmas lenne a gátépítésre, azonban ezek légvonalban is több kilométerre helyezkednek el, közúton pedig még ennél is messzebb vannak a tervezett vízellátási rendszertől, így jóval nagyobb lenne a szállítási költség, mint az anyagnyerő helyről.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védett természeti területet vagy Natura 2000 területet. A Vezensy 046/51 hrsz.-ú ingatlan egy részét érinti a 65256 azonosítószámú nyilvántartott régészeti lelőhely, azonban ezt a területrészt az anyagnyerő helyből kihagyták. A Bányafelügyelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály JN/46/01004-3/2020. számú tájékoztatásában foglaltak alapján a határozat rendelkező részének 6. f) pontjában előírásokat tett a régészeti lelőhely védelme érdekében.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultsága biztosított, mivel a terület tulajdonosa a Magyar Állam, vagyongazdálkodója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., aki MNV/01/20006/13/2020. számon tulajdonosi hozzájárulást adott a területen anyagnyerő hely létesítéséhez. Az érintett ingatlan végleges más célú hasznosítását anyagnyerő hely létesítése céljából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály 10.060/21/2018. számú határozatával engedélyezte.
- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) IV/A. Rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A határozat rendelkező részének:

- 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait.
- 2. pontja az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat.
- 3. pontja rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni.
- 4. pontja rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.
- 5. pontja rögzíti a kijelölt határpillért, a védő- és határpillérekről méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint.
- 6. pontja a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra.
- 7. pontja a Bt. 47/D. § (1) bekezdése alapján került előírásra.
- 8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került meghatározásra.
- 9. pontjában a Bt. 47/A. (3) bekezdése alapján biztosítékadási kötelezettség került érvényesítésre, figyelembe véve a Vhr. 32/B. §- át.
- 10. pontja rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét arra, hogy az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújti, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújti, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A Bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az Engedélyesnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányafelügyelet döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. §-ban feltüntetett ügyintézési határidő számítás figyelembevételével, a Vhr. 1. § (4) bekezdésében meghatározott 25 napos ügyintézési határidő betartásával adta ki.

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX.21.) Korm.

rendelet értelmében a tervezett építési beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül.

A jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) és (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú mellékletének 3. pontján alapul. A bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza.

A Bányafelügyelet határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43. § (1), 44. § (1) bekezdése és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

*Szolnok, 2020. november 26.*

Tisztelettel:

*Dr. Berkó Attila kormány megbízott  
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Dr. Palicz András

bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság, Hivatali kapun
2. KÖTIVIÉP'B Kft., Hivatali kapun
3. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – Hivatali kapun
4. Teszt Kft. – Hivatali kapun

Véglegessé válást követően:

5. Országos Vízügyi Főigazgatóság, Hivatali kapun
6. KÖTIVIÉP'B Kft., Hivatali kapun
7. Teszt Kft. – Hivatali kapun
8. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (elektronikus úton)
9. Irattár