



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/2162-15/2018.
Ügyintéző: Lamos Jenő
Telefon: 46/503-747

Tárgy: *Gulács 1 jelű* ásványnyersanyag-
kinyerő hely létesítésének és
üzemeltetésének engedélyezése

Hiv. szám: -

Melléklet: dokumentáció

Véglegessé vált: 2018. október 29-én

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés *t*) pontja, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – a Kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva – a *Gulács 1 jelű*, vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges ásványnyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésének engedélyezése tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Az építető Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.; a továbbiakban: Kérelmező) által betervezett kérelem és mellékletei alapján a *Gulács 1 jelű (Gulács 0254/5 hrsz-ú)* anyagnyerő hely létesítésére irányuló komplex műveleti tervet **jóváhagyom** és a megjelölt ingatlan területén az anyagnyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételekkel

engedélyezem.

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
 - engedélyes: **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.)
 - tevékenységet végző: Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.)
2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően **2019. 08. 31-ig érvényes.**
3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):
képlékeny agyag II. (kódja: 1419); mennyisége: **xxxx m³**

A tevékenység során mentendő humusz mennyisége: **xxxx m³**

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd térsége” című projekt kivitelezéséhez, a Tisza jobb parti töltés 52+030 - 53+826 tkm szelvények közötti szakaszán vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Gulács külterületi 0254/5 hrsz-ú ingatlanon, +106,7 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOY koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

Sarokpont	Y(m)	X(m)	Z(mBf)
1	906860,07	309372,68	109,86
2	906765,75	309228,03	110,13
3	906732,76	309177,44	110,30
4	906729,44	309172,35	110,39
5	906715,89	309178,43	110,52
6	906715,23	309222,88	110,06
7	906714,78	309253,22	109,91
8	906711,59	309285,23	109,97
9	906760,67	309363,69	109,87
10	906795,28	309375,17	109,74
11	906799,24	309371,89	109,70

Az anyagnyerő hely területe: 0,013763 km² (1 ha 3763 m²), melyből a közvetlen kitermeléssel igénybe venni tervezett terület nagysága: 0,95 ha.

5. Pillérek megállapítása:

Az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - határpillért jelölök ki az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 11°-os határszöggel, melyet a +106,7 mBf szintig kell megszerkeszteni.

Az anyagnyerő hely területén áthúzódó 22 kV-os elektromos távvezeték védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - védőpillért jelölök ki a távvezeték középvonalától mért 12-12 m-es védősávval és 11°-os határszöggel, melyet a +106,7 mBf szintig kell megszerkeszteni.

Az anyagnyerő hely déli határán húzódó középnyomású gázelosztó vezeték védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - védőpillért jelölök ki a gázvezeték középvonalától mért 9 m-es védősávval és 11°-os határszöggel, melyet a +106,7 mBf szintig kell megszerkeszteni.

A kijelölt határ- és védőpilléreket megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani.

b) A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Bányafelügyelet) jóváhagyásával szabad. Az anyagnyerő hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.

c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.

d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlathoz szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.

e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak alapján a nyilvántartásban az alábbiak szerint rögzítem:

- felelős műszaki vezető: Toth Ferenc okl. bánya és geotechnikai mérnök; nyilvántartási száma: KB-BBK/1455-2/2013.
- felelős műszaki vezető helyettes: Toth Olga Sára okl. bánya és geotechnikai mérnök; nyilvántartási száma: KB-BBK/2016-2/2013.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

a) Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.

b) Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a természeti környezetbe illően kialakítani.

c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyeletről kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos, Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére – a Kérelmező által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján - 1 105 000 Ft (azaz egymillió-egyszázötzezer forint) értékben óvadék alapítását és a biztosíték összegének a Kormányhivatal hatósági letéti számlájára történő elhelyezését írom elő. Kötelezem az Engedélyest, hogy a biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül a Bányafelügyeletre nyújtsa be.

10. Az anyagnyerő helyet BO/15/2162-15/2018. számon nyilvántartásba veszem.

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, de a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (100 000 Ft-ot) átutalással kell teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgáltatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

Indokolás

A Kérelmező hatóságomhoz 2018. szeptember 26-án érkezett beadványában a *Gulács 1 jelű (Gulács 0254/5 hrsz-ú)* anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélyezését kérelmezte.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízáteremtési megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízáteremtési 30 km-es környezetében létesül. Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, Tisza jobb parti töltés fejlesztés 48+200 - 54+292 tkm között” tárgyú vízjogi létesítési engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 36600/1435-30/2016. ált. iktatószámom (vízkönyvi szám: Tisza/8320). Az engedély 2019. október 31-ig érvényes. A kérelmező igazolta, hogy a vízáteremtéstől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból (Tiszabecs I. – homok, kavics; Tiszabecs II. – homok, kavics, vegyes kevert nyersanyagok) az ásványi nyersanyag beszerzése jóval nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, védett természeti területet illetve védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 1181-60/2016. számon - a tárgyi területre is vonatkozó - környezetvédelmi engedélyt adott.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát és az ingatlan végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.267/7/2018. számú határozata) igazolták.
- A kérelmező a komplex művelési terv készítése során a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 213171592 számú, illetve az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 2018. október 8-án kelt közműnyilatkozatában foglalt előírásokat figyelembe vette.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.
- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex művelési terv és mellékletei – hiánypótlást követően - megfeleltek a Bt. 47.-47/D. §, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága a következő:

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait. A 2. pont az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat. A 3. pont rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni. A 4. pont rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait. Az 5. pont rögzíti a kijelölt határ- és védőpillért, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendeletben foglaltak szerint.

A 6. pont a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra. A 7. pont a Bt. 47/D. § (1) bekezdése,

8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került előírásra.

A 9. pontban foglaltakat - figyelemmel a Vhr. 32/B. §-ára is - a Bt. 47/A. § (3) bekezdése alapján írtam elő, melynek rendelkezésre állásának igazolására határidőt állapítottam meg.

A 10. pont az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét rögzíti a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

Felhívom az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a

kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A Kérelmező az eljárás 200 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette.
Az Engedélyesnek a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nem volt.

Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. §-a szerint folytattam le. Az eljárás megindításának napja: 2018. szeptember 27. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2018. október 21. Az eljárási határidőt (25 nap) a Vhr. 1. § (4) bekezdése határozza meg.

Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a BO/15/2162-7/2018. számú függő hatályú végzéshez az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, azaz a Bányafelügyeletet fizetési kötelezettség nem terheli, mert az ügyintézési határidő (2018. október 21.) eltelte előtt érdemi döntést hoztam.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Bt. 43/A. § (4) bekezdés, az Ákr. 116. § (1) bekezdés és 118. § (3) bekezdés előírásain alapul. A jogorvoslati eljárás díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés *t)* pontja, míg illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete határozza meg.

Miskolc, 2018. október 18.

Demeter Ervin
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Szőcs Péter
osztályvezető

A BO/15/2162-15/2018. számú határozatról értesülnek (tértivevénnyel)

1. Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. 6060 Tiszakécske Kerekdombdűlő 138.
2. Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest Márvány utca 1/d.
3. „eljárás során érintett magánszemély”
4. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 184.
5. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen Kossuth Lajos utca 41.