



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/2517-11/2017.
Ügyintéző: Lamos Jenő
Telefon: 46/503-747

Tárgy: Tizsakóród 0124/51, 0124/53, 0124/55
hrsz-ú ásványnyersanyag-kinyerő hely
létesítésének és üzemeltetésének
engedélyezése

Hiv. szám: -

Melléklet: dokumentáció, számla

Jogerős: 2018. január 9-től

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés t) pontja, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – a Kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva – vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges ásványnyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésének engedélyezése tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Az építtető Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.; a továbbiakban: Kérelmező) által betervezett kérelem és mellékletei alapján a Tizsakóród 0124/51, 0124/53, 0124/55 hrsz-ú anyagnyerő hely létesítésére irányuló komplex művelési tervet **jóváhagyom** és a megjelölt ingatlan területén az anyagnyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételekkel

engedélyezem.

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
 - engedélyes: **Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.)
 - tevékenységet végző: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.)
2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően **2018. 12. 31-ig érvényes**.
3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):
képlékeny agyag II. (kódja: 1419); mennyisége: xxxx m³

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd feletti szakasza” című projekt

kivitelezéséhez, a Tisza bal parti töltés 143+258 - 149+500 tkm szelvények közötti szakaszán vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Tiszakóród 0124/51, 0124/53 és 0124/55 hrsz-ú külterületi ingatlanokon, +111,00 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOv koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

Sarokpont	Y(m)	X(m)	Z(mBf.)
1.	923013,83	313854,71	112,99
2.	923049,47	313879,64	113,65
3.	923105,59	313924,91	113,55
4.	923135,83	313946,78	113,80
5.	923166,49	313973,46	114,21
6.	923206,16	314015,84	115,20
7.	923226,42	314040,96	115,30
8.	923289,94	314123,84	115,40
9.	923307,43	314142,98	115,48
10.	923313,79	314156,17	115,52
11.	923326,74	314149,11	115,54
12.	923328,72	314152,29	115,55
13.	923336,14	314169,06	115,59
14.	923339,52	314163,78	115,59
15.	923359,04	314151,08	115,65
16.	923409,69	314117,89	115,86
17.	923494,98	314257,34	115,69
18.	923295,72	313925,55	114,72
19.	923291,39	313940,88	114,89
20.	923252,70	313930,93	114,80
21.	923241,95	313925,23	114,90
22.	923242,47	313894,48	114,68
23.	923226,92	313889,94	114,67
24.	923220,01	313920,63	114,80
25.	923167,42	313894,16	113,70
26.	923169,87	313881,01	113,69
27.	923163,11	313874,95	113,74
28.	923141,19	313865,15	113,59
29.	923107,30	313853,65	112,70
30.	923106,17	313850,68	112,67
31.	923083,25	313840,95	112,26
32.	923034,41	313825,28	113,12

Az anyagnyerő hely területe: 0,052597 km² (5 ha 2597 m²).

5. Pillérek megállapítása:

Az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - határpillért jelölök ki az anyagnyerő hely sarokpontjai

által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 27°-os határszöggel, melyet a +111,00 mBf szintig kell megszerkeszteni.

A 0124/63 hrsz-ú földút védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - védőpillért jelölök ki az út anyagnyerő hely felé eső szélé nyomvonalától számított 5 m-es védősávval és 27°-os határszöggel, melyet a +111,00 mBf szintig kell megszerkeszteni.

A 0123/1 hrsz-ú Tisza gát védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - védőpillért jelölök ki a gát anyagnyerő hely felé eső töltésláb nyomvonalától számított 60 m-es védősávval és 27°-os határszöggel, melyet a +111,00 mBf szintig kell megszerkeszteni.

A kijelölt határ- és védőpillért megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:
- Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani.
 - A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Bányafelügyelet) jóváhagyásával szabad. Az anyagnyerő hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.
 - Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.
 - Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.
 - A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak alapján a nyilvántartásban az alábbiak szerint rögzítem:
- felelős műszaki vezető: Ormándy Szilárd (5600 Békéscsaba, Puskin u. 15.); nyilvántartási száma: KB-SZBK/2696-2/2013.
 - felelős műszaki vezető helyettesek:
 - Balaton Istvánné (6727 Szeged, Csap u. 40.); nyilvántartási száma: KB-SZBK/2787-2/2013.
 - Kiss Dávid (4965 Kölcse, Bocskai u. 2.); nyilvántartási száma: KB-MBK/1740-2/2015.
- A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:
- Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.
 - Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a természeti környezetbe illően kialakítani.
 - Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez

mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos, Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére – a Kérelmező által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján - 7 350 000 Ft (azaz hétmillió-háromszázötvenezer forint) értékben hitelintézettel megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia) biztosítékként történő nyújtását írom elő. Kötelezem az Engedélyest, hogy a tervidőszak végéig érvényes bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Bányafelügyeletre nyújtsa be.

10. Az anyagnyerő helyet BO/15/2517-11/2017. számon nyilvántartásba veszem.

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, de a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (100 000 Ft-ot) átutalással kell teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgáltatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell, melyen az A0810 kódszámot is szerepeltetni kell.

Indokolás

A Kérelmező hatóságomhoz 2017. november 28-án érkezett beadványában a Tiszakóród 0124/51, 0124/53, 0124/55 hrsz-ú anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélyezését kérelmezte.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízellétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízellétesítmény 30 km-es környezetében létesül. A „Tisza bal parti töltés 143+258 - 159+382 tkm szelvények között árvízvédelmi rendszer elemeinek komplex fejlesztése” tárgyú vízjogi létesítési engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 36600/1595-18/2015. ált. iktatószámom (vízkönyvi szám: Tisza/8172), majd 36600/1800-3/2016. ált. számú határozatával módosította. Az engedély 2020. július 31-ig érvényes. A kérelmező igazolta, hogy a vízellétesítménytől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból (Tiszabecs I. – homok, kavics; Tiszabecs II. – homok, kavics, vegyes kevert nyersanyagok) az ásványi nyersanyag beszerzése jóval nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védett természeti területet.
- Az anyagnyerő hely Natura 2000 területen található. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 6271-23/2017. számú határozatában - előzetes vizsgálati eljárásban - megállapította, hogy a tárgyi ingatlanok területén tervezett anyagnyerő hely megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát és az ingatlanok végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10202-6/2017., 10203-6/2017. és 10229-7/2017. számú határozatai) igazolták.

- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei - hiánypótlást követően - megfeleltek a Bt. 47.-47/D. §, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettesei a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága a következő:

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait.

A 2. pont az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat.

A 3. pont rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni.

A 4. pont rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.

Az 5. pont rögzíti a kijelölt határ- és védőpilléreket, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendeletben foglaltak szerint.

A 6. pont a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra.

A 7. pont a Bt. 47/D. § (1) bekezdése,

8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került előírásra.

A 9. pontban foglaltakat - figyelemmel a Vhr. 32/B. §-ára is - a Bt. 47/A. § (3) bekezdése alapján írtam elő, melynek rendelkezésre állásának igazolására határidőt állapítottam meg.

A 10. pont az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét rögzíti a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

Felhívom az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. §-ában meghatározottak szerint folytattam le.

Az eljárás megindításának napja 2017. november 29. Az ügyintézési határidő leteltének napja, figyelemmel a belföldi jogsegély és a hiánypótlás időtartamára is: 2017. december 26.

Az eljárási határidőt a Ket. 33. § előírásai határozzák meg. Döntésemet határidőn belül hoztam meg.

A Kérelmező az eljárás 200 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, az erről kiállított számlát jelen határozathoz mellékelve küldöm meg.

Az Engedélyesnek a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nem volt.

Tájékoztatom a Kérelmezőt, hogy a BO/15/2517-4/2017. számú függő hatályú végzéshez a Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, azaz a Bányafelügyeletet fizetési kötelezettség nem terheli, mert a kérelem beérkezését (2017. november 28.) követő két hónapon belül érdemi döntést hoztam.

A jogorvoslati eljárásra való felhívás a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés előírásán alapul. A jogorvoslati eljárás díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés *t*) pontja, míg illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. mellékele határozza meg.

Miskolc, 2017. december 18.

Demeter Ervin
kormány megbízott
névében és megbízásából:

Szőcs Péter
osztályvezető

A BO/15/2517-11/2017. számú határozatról értesülnek (tértivevénnyel)

1. Mészáros és Mészáros Kft. 5000 Szolnok Boldog Sándor István körút 4. III. em.
2. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
3. „eljárás során érintett magánszemély”
4. „eljárás során érintett magánszemély”
5. „eljárás során érintett magánszemély”
6. „eljárás során érintett magánszemély”
7. „eljárás során érintett magánszemély”