



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/527-15/2018.
Ügyintéző: Lamos Jenő
Telefon: 46/503-747

Tárgy: *Kisar 3 jelű* ásványnyersanyag-kinyerő
hely létesítésének és üzemeltetésének
engedélyezése

Hiv. szám: -

Melléklet: dokumentáció

Véglegessé vált: 2018. március 12-én

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés t) pontja, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – a Kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva – vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízelétesítmények létesítéséhez szükséges ásványnyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésének engedélyezése tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Az építető Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.; a továbbiakban: Kérelmező) által betervezett kérelem és mellékletei alapján a *Kisar 3 jelű* anyagnyerő hely létesítésére irányuló komplex művelési tervet **jóváhagyom** és a megjelölt ingatlanok területén az anyagnyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételekkel

engedélyezem.

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
 - engedélyes: **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.)
 - tevékenységet végző: Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.)
2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően **2019. 03. 31-ig érvényes.**

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):
képlékeny agyag II. (kódja: 1419); mennyisége: xxxx m³

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd térsége” című projekt kivitelezéséhez, a Tisza bal parti töltés 126+450 - 130+520 tkm szelvények közötti szakaszán vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Magyar külterület 0114/28, 0114/29, 0114/30, 0114/31, 0114/32, 0114/33 és 0114/34 hrsz-ú ingatlanokon, +108,52 mBf szintig terjedő művelési mélységgel, a komplex művelési terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOVS koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

Sarokpont	Y (m)	X (m)	Z (mBf.)
1	912056.19	308623.37	111.89
2	912026.77	308598.55	111.74
3	911983.54	308562.08	111.68
4	911977.86	308557.29	111.69
5	911966.16	308547.42	111.54
6	911919.83	308508.33	110.73
7	911872.14	308468.10	111.34
8	911859.72	308457.62	111.64
9	911817.44	308423.66	111.48
10	911999.61	308203.42	111.17
11	912024.70	308205.88	111.39
12	912075.18	308222.63	110.88
13	912111.61	308234.71	110.36
14	912142.41	308239.25	110.74
15	912212.51	308249.59	111.66
16	912213.59	308248.29	111.74
17	912216.11	308250.12	111.76
18	912226.00	308257.31	111.53
19	912232.02	308261.68	111.59
20	912267.90	308287.77	111.81
21	912277.85	308295.00	111.92
22	912275.04	308298.40	111.80
23	912289.27	308341.60	111.90
24	912213.84	308432.78	112.22
25	912120.90	308545.14	111.99

Az anyagnyerő hely területe: 0,110003 km² (11 ha 0003 m²), melyből a közvetlen kitermeléssel igénybe venni tervezett terület nagysága: 7 ha 7568 m².

5. Pillérek megállapítása:

Az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - határpillért jelölök ki az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 14°-os határszöggel, melyet a +108,52 mBf szintig kell megszerkeszteni.

A 89555 nyilvántartási számú régészeti lelőhely védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - védőpillért jelölök ki a lelőhelyet lehatároló 25-R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-24 töréspontok által meghatározott határvonaltól számított 5 m-es védősávval és 14°-os határszöggel, melyet a +108,52 mBf szintig kell megszerkeszteni.

A kijelölt védő- és határpillért megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

A 89555 nyilvántartási számú régészeti lelőhely határoló pontjai			
Pontszám	Y (m)	X (m)	Z (mBf.)
25	912120.90	308545.14	111.99
R1	912103.22	308530.52	111.86
R2	912085.54	308507.68	111.62
R3	912073.07	308476.30	111.85
R4	912070.10	308441.92	112.00
R5	912075.09	308412.91	112.11
R6	912088.71	308390.21	112.19
R7	912112.40	308373.43	112.01
R8	912139.90	308371.62	111.77
24	912213.84	308432.78	112.22

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:
- Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani.
 - A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Bányafelügyelet) jóváhagyásával szabad. Az anyagnyerő hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.
 - Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.
 - Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.
 - A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak alapján a nyilvántartásban az alábbiak szerint rögzítem:
- felelős műszaki vezető: Toth Ferenc (8000 Székesfehérvár, Nagybányai u. 24/3.); nyilvántartási száma: KB-BBK/1455-2/2013.
 - felelős műszaki vezető helyettes: Toth Olga Sára (8000 Székesfehérvár, Nagybányai u. 24/3.); nyilvántartási száma: KB-BBK/2016-2/2013.
- A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:
- Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex művelési tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.
 - Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a természeti környezetbe illően kialakítani.
 - Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.
9. Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos, Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére – a Kérelmező által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján - 6 850 000 Ft (azaz hatmilliónyolcszázötvenezer forint) értékben óvadék alapítását és a biztosíték összegének a Kormányhivatal hatósági letéti számlájára történő elhelyezését írom elő. Kötelezem az Engedélyest, hogy a biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Bányafelügyeletre nyújtsa be.
10. Az anyagnyerő hely létesítése során az elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok, földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhető.
11. Az anyagnyerő helyet BO/15/527-15/2018. számon nyilvántartásba veszem.

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, de a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (100 000 Ft-ot) átutalással kell teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgáltatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

Indokolás

A Kérelmező hatóságomhoz 2018. február 23-án érkezett beadványában a *Kisar 3 jelű* anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélyezését kérelmezte.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízilétesítmény 30 km-es környezetében létesül. Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, Tisza bal parti töltés 122+900 - 130+681 tkm között” tárgyú vízjogi létesítési engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 36600/1424-27/2016. ált. iktatószámom (vízkönyvi szám: T/8321). Az engedély 2019. október 31-ig érvényes. A kérelmező igazolta, hogy a vízilétesítménytől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból (Tiszabecs I. – homok, kavics; Tiszabecs II. – homok, kavics, vegyes kevert nyersanyagok) az ásványi nyersanyag beszerzése jóval nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, illetve védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.

- Az anyagnyerő hely védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen található. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 1181-60/2016. számon - a tárgyi területre is vonatkozó - környezetvédelmi engedélyt adott.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterületek igénybevételi jogosultságát és az ingatlanok végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10010-2/2018. számú határozata) igazolták.
- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei - hiánypótlást követően - megfeleltek a Bt. 47.-47/D. §, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága a következő:

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait. A 2. pont az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat. A 3. pont rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni. A 4. pont rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait. Az 5. pont rögzíti a kijelölt határ- és védőpillért, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendeletben foglaltak szerint.

A 6. pont a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra. A 7. pont a Bt. 47/D. § (1) bekezdése,

8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került előírásra.

A 9. pontban foglaltakat - figyelemmel a Vhr. 32/B. §-ára is - a Bt. 47/A. § (3) bekezdése alapján írtam elő, melynek rendelkezésre állásának igazolására határidőt állapítottam meg.

A 10. pontban foglaltakat a Bt. 47/B. § (2) bekezdésére tekintettel írtam elő, mivel az anyagnyerő helyen és közvetlen környezetében több nyilvántartott régészeti lelőhely található, illetve a régészeti megfigyelés szükségességét a komplex műveleti terv is tartalmazza.

A 11. pont az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét rögzíti a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

Az eljárás során megkerestem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát abban a kérdésben, hogy a tárgyi anyagnyerő hely érint-e védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály megkeresésre adott válaszában arról tájékoztatott, hogy az engedélyezéssel érintett területen védetté nyilvánított régészeti lelőhely nem található. Azonban az engedélyezéssel érintett terület (Nagyar 0114/28, 0114/29, 0114/30, 0114/31, 0114/32 hrsz-ú ingatlanok) a hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint, ezért a létesítés során az elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok, földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Jósza András Múzeummal (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz szükséges benyújtani.

A benyújtott tervdokumentáció alapján az örökségvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett beruházás a hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) Kötv.19. § (2) bekezdés értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A rendelkezésre álló adatok és a beérkezett előzetes régészeti dokumentáció alapján megállapította, hogy a régészeti örökség védelmét a nevezett beruházással kapcsolatban a Kötv. 22. § (3) a) pontban foglaltak alapján a földmunkák régészeti megfigyelés mellett történő kivitelezése biztosítja.

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016 (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 19. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.”

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése alapján a feltárás helye szerinti megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, 42/315-722) jogosult.

Az anyagnyerő helyek engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban a vonatkozó jogszabályok szakkérdés vizsgálatát nem írják elő, azonban az örökségvédelmi hatóság megkeresésre adott válaszára tekintettel is írtam elő a 10. pontban a régészeti megfigyelés szükségességét.

Felhívom továbbá az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A Kérelmező az eljárás 200 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, az erről kiállított számlát BO/15/527-2/2018. számon már megküldtem a kérelmezőnek.

Az Engedélyesnek a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nem volt.

Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. §-a szerint folytattam le. Az eljárás megindításának napja: 2018. február 24. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2018. március 20. Az eljárási határidőt (25 nap) a Vhr. 1. § (4) bekezdése határozza meg. Tájékoztatom a Kérelmezőt, hogy a BO/15/527-3/2018. számú függő hatályú végzéshez az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, azaz a Bányafelügyeletet fizetési kötelezettség nem terheli, mert az ügyintézési határidő (2018. március 20.) eltelte előtt érdemi döntést hoztam.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Bt. 43/A. § (4) bekezdés, az Ákr. 116. § (1) bekezdés és 118. § (3) bekezdés előírásain alapul. A jogorvoslati eljárás díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés *t)* pontja, míg illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete határozza meg.

Miskolc, 2018. március 8.

Demeter Ervin
kormány megbízott
névében és megbízásából:

Szócs Péter
osztályvezető

A BO/15/527-15/2018. számú határozatról értesülnek (tértivevénnyel)

1. Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. 6060 Tiszakécske Kerekdombdűlő 138.
2. Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest Márvány utca 1/d.
3. „eljárás során érintett magánszemély”
4. „eljárás során érintett magánszemély”
5. „eljárás során érintett magánszemély”
6. „eljárás során érintett magánszemély”
7. „eljárás során érintett magánszemély”
8. „eljárás során érintett magánszemély”
9. „eljárás során érintett magánszemély”
10. „eljárás során érintett magánszemély”
11. „eljárás során érintett magánszemély”
12. „eljárás során érintett magánszemély”
13. „eljárás során érintett magánszemély”
14. „eljárás során érintett magánszemély”