



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/776-6/2018.
Ügyintéző: Sárvári Péterné
Telefon: 46/503-755

Tárgy: Négyes 1. (Négyes 0181/6,10,12-13 hrsz.) ásványnyersanyag-kinyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélyezése

Hiv. szám: -

Melléklet: dokumentáció

Véglegessé vált: 2018. május 18-án

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés t) pontja, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdése alapján - a megyei kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva - meghoztam az alábbi

határozatot:

Az építető Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: engedélyes), valamint a Swietelsky Magyarország Kft. (továbbiakban: kivitelező) megbízásából eljáró Bányagép Bt. (2234 Maglód, Sugár u. 120.; a továbbiakban: kérelmező) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a Négyes 1. (Négyes 0181/6, 0181/10, 0181/12-13 hrsz.) ásványnyersanyag-kinyerő hely létesítésére irányuló komplex műveleti tervet **jóváhagyom** és a megjelölt ingatlanok területén ásványnyersanyag-kinyerő hely létesítését és üzemeltetését **engedélyezem**, az alábbi feltételek megtartása mellett:

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
 - engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.)
 - tevékenységet végző: Swietelsky Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi u. 42.)
2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően 2020. december 31-ig érvényes.
3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):
 - homok (kódja: 1453); mennyisége: xxxx m³
 - agyagos törmelék (kódja: 1473); mennyisége: xxxx m³A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” megnevezésű projekt kivitelezéséhez, a Csincse bal parti töltés 0+000-2+716 tkm szelvények közötti szakaszán vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.
4. Az anyagnyerő hely Négyes külterületén a 0181/6, 0181/10, 0181/12, 0181/13 hrsz-ú ingatlanokon, +87,5 mBf szintig (alaplap) terjedő műveleti mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt – EOv koordinátákkal lehatárolt – területen létesíthető:

Sarokpont	Y (m)	X (m)	Z (mBf.)
1	774564.86	262561.83	90.81
2	774674.03	262598.33	90.69
3	774784.50	262648.62	90.38
4	774853.24	262690.64	90.24
5	774880.85	262702.93	90.12
6	775063.71	262681.41	90.78
7	775147.74	262577.90	90.52
8	775071.97	262544.43	90.63
9	775069.23	262547.89	90.63
10	774980.91	262582.65	90.49
11	774829.51	262525.53	90.53
12	774813.21	262546.12	90.26
13	774591.94	262461.21	90.48
14	774563.93	262533.39	90.71

Az anyagnyerő hely területe: 0,065521 km² (6 ha 5521 m²).

5. Pillérek megállapítása:

– Az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében – a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján – határpillért jelölök ki az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 35°-os határszöggel, melyet az alaplap +87,5 mBf szintjéig kell megszerkeszteni a határszög 3°-kal csökkentett értékével.

– Az anyagnyerő hely területén keresztülhaladó földgázvezetékre – a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján – védőpillért jelölök ki a töltéstől számított 9 m-es védősávval és 35°-os határszöggel, melyet az alaplap +87,5 mBf szintjéig kell megszerkeszteni a határszög 3°-kal csökkentett értékével. A 0181/12 és 0181/13 hrsz-ú ingatlanokat érintő 20 kV-os villamosvezeték esetében védőpillért jelölök ki a töltéstől számított 5 m-es védősávval és 35°-os határszöggel, melyet az alaplap +87,5 mBf szintjéig kell megszerkeszteni a határszög 3°-kal csökkentett értékével.

A kijelölt határ- és védőpillért megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos!

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

a) Az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése, megszüntetése és tájrendezése során a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani.

b) A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: bányafelügyelet) jóváhagyásával szabad. Az anyagnyerő hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté. Kérelemre vagy hivatalból történő módosítást a bányafelügyeletnél külön eljárásban kell engedélyeztetni.

c) Az engedélyes köteles a bányafelügyeletnek haladéktalanul bejelenteni az ásványi nyersanyag-nyerő hely létesítése, üzemeltetése, megszüntetése során bekövetkezett súlyos üzemzavart vagy súlyos munkabalesetet. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsú, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet vagy abban kárt okoz.

d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.

e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak alapján a nyilvántartásban az alábbiak szerint rögzítem:

– felelős műszaki vezető: Szakál-Balogh László, okleveles bánya- és geotechnikai mérnök; nyilvántartási száma: KB-BBK/2555-2/2013.

– felelős műszaki vezető helyettes: Varga László, okleveles bánya- és geotechnikai mérnök; nyilvántartási száma: KB-PBK/1418-2/2013.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

– Az engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.

– Az anyagnyerő hely engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a természeti környezetbe illően kialakítani.

– Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az engedélyes köteles 30 napon belül a bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a bányafelügyeletről kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 7 000 000 Ft (azaz hétmillió forint) értékben hitelintézettel megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia) biztosítékként történő nyújtását írom elő. A biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül be kell nyújtani hatóságomhoz.

10. Amennyiben az anyagkitermelő területén található régészeti lelőhelyrészek területének kitermelése is szükséges, akkor a kitermelést megelőzően el kell végezni a földmunkákkal érintett lelőhelyrészek megelőző régészeti feltárását.

11. Az anyagnyerő helyet BO/15/776-6/2018. számon nyilvántartásba veszem.

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, de a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (100 000 Ft-ot) átutalással kell teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgáltatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

Indokolás

A Bányagép Bt. – az építető Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a kivitelező megbízása alapján – 2018. március 27-én a Négyes 1. (0181/6, 0181/10, 0181/12, 0181/13 hrsz.) anyagnyerő hely létesítésére irányuló kérelmet terjesztett elő.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízellátási-mű megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízellátási-mű 30 km-es környezetében létesül. Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” megnevezésű projekt ezen részének megvalósításához a Rima- és Csincse-patak árvízvédelmi fejlesztésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 35500/8162/2017. ált. iktatószámom (vízkönyvi szám: Csincse-Eger/184, Rima-Eger/84). Az engedély 2020. február 28-ig érvényes. A kérelmező igazolta, hogy a vízellátási-műtől 30 km-es körzeten belül lévő bányák egy részéből a töltésépítésre megfelelő minőségű ásványi nyersanyag nem nyerhető, illetve arra alkalmas nyersanyag esetén beszerzése jóval nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, illetve védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.
- Az anyagnyerő hely nem védett természeti területen létesül.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat tájékoztatása alapján (35500/2869/2018.ált. ügyszámon) az érintett helyrajzi számú ingatlanokat vízbázisok lehatárolt, illetve kijelölt védőterületei nem érintik.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterületek igénybevételi jogosultságát és az ingatlanok végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10326/3/2017. számú határozata) igazolták.
- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei - hiánypótlást követően - megfeleltek a Bt. 47.-47/D. §, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága a következő:

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait. A 2. pont az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat és a hiánypótlás keretében történt pontosítást. A 3. pont rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni. A 4. pont rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait. Az 5. pont rögzíti a kijelölt határ- és védőpillért, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendeletben foglaltak szerint.

A 6. pont a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra. A 7. pont a Bt. 47/D. § (1) bekezdése,

8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került előírásra.

A 9. pontban foglaltakat – figyelemmel a Vhr. 32/B. §-ára is – a Bt. 47/A. § (3) bekezdése alapján írtam elő, melynek rendelkezésre állásának igazolására határidőt állapítottam meg.

A 10. pontban foglaltakat a Bt. 47/B. § (2) bekezdésére tekintettel írtam elő, mivel az anyagnyerő hely környezetében nyilvántartott régészeti lelőhely található, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály BO-08D/ÉH/1179-2/2018. számú tájékoztatásában a régészeti megfigyelést szükségesnek tartotta.

A 11. pont az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét rögzíti a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

Az eljárás során megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát abban a kérdésben, hogy a tárgyi anyagnyerő hely érint-e védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály megkeresésre adott válaszában arról tájékoztatott, hogy a Négyes 1 jelű tervezett anyagnyerő hely területén védett nyilvánított (kiemelten vagy fokozottan védett) régészeti lelőhelyek nem találhatók.

Azonban a 21096 azonosító számon nyilvántartott, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) ereje által általánosan védett régészeti lelőhely található (Négyes, Temető mellett; Négyes, Csám-szög II.). Az anyagnyerő területén tervezett földmunkák veszélyeztetik a régészeti lelőhelyeken található régészeti leleteket, jelenségeket.

A Kötv. 19. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A Kötv. 22. § (10) bekezdése alapján a feltárássra jogosult intézmény, jelen esetben a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, azaz a miskolci Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey u. 28., tel: 46/560-170) és a beruházó/építtető a régészeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárássra jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.

Az anyagnyerő helyek engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban a vonatkozó jogszabályok szakkérdés vizsgálatát nem írják elő, azonban az örökségvédelmi hatóság megkeresésre adott válaszára tekintettel is írtam elő a 10. pontban a régészeti megfigyelés szükségességét.

Felhívom továbbá az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére.

Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti.

A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A tevékenységet végző az eljárás 200 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

Az engedélyesnek – egy közelmúltban lefolytatott eljárásban beszerzett nyilatkozatok szerint – a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nem volt.

Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. §-a szerint folytattam le. Az eljárás megindításának napja: 2018. március 27. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2018. április 21. Az eljárási határidőt (25 nap) a Vhr. 1. § (4) bekezdése határozza meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Bt. 43/A. § (4) bekezdés, az Ákr. 116. § (1) bekezdés és 118. § (3) bekezdés előírásain alapul. A jogorvoslati eljárás díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés *t*) pontja, míg illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete határozza meg.

Miskolc, 2018. április 20.

Demeter Ervin
kormány megbízott
névében és megbízásából:

Szőcs Péter
osztályvezető

Kapják:

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest Márvány utca 1/D. + dokumentáció
2. Swietelsky Magyarország Kft. 1072 Budapest, Rákóczi u. 42. + dokumentáció, + számla
3. Bányagép Bt. 2234 Maglód, Sugár u. 120.
4. „eljárás során érintett magánszemély”
5. „eljárás során érintett magánszemély”
6. „eljárás során érintett magánszemély”