



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/851-19/2019.
Ügyintéző: Barancsi Péter
Telefon: 46/503-751

Tárgy: A Borsodivánka 0157/4,9 és Négyes
0103/4-5,10 hrsz-ú ásványnyersanyag-
kinyerő hely létesítésének és
üzemeltetésének engedélyezése

Véglegessé vált: 2019. április 29-én

Magyar Vakond Út és Építőipari Kft.

6060 Tiszakécske
Kerekdombdűlő 138.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés t) pontja, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – a Kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva – a Borsodivánka 0157/4,9 és Négyes 0103/4-5,10 hrsz-ú, vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízellátási művek megépítéséhez szükséges ásványnyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésének engedélyezése tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi döntést:

HATÁROZAT

Az építető Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.; a továbbiakban: Kérelmező) által betervezett kérelem és mellékletei alapján a Borsodivánka 0157/4,9 és Négyes 0103/4-5,10 hrsz-ú anyagnyerő hely létesítésére irányuló komplex művelési tervet jóváhagyom és a megjelölt ingatlan területén az anyagnyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételekkel

engedélyezem.

- Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:
 - engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.)
 - tevékenységet végző: Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.)
- Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően 2020. 06. 30-ig érvényes.
- A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):

homok	(kódja: 1453);	mennyisége:	xxxx m ³
képlékeny agyag II.	(kódja: 1419);	mennyisége:	xxxx m ³

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén” című projekt kivitelezéséhez, a Rima-patak jobb parti töltés 3+192–7+968 tkm és a Rima-patak bal parti töltés 3+170 – 4+130 tkm szelvények közötti szakaszán a vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Borsodivánka 0157/4 és 0157/9, valamint a Négyes 0103/4, 0103/5 és 0103/10 hrsz-ú ingatlanokon, +89,5 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal lehatárolt területen létesíthető:

Sarokpont	Y (m)	X (m)	Z (mBf.)
1	772182,20	263634,68	92,27
2	772607,99	263555,76	92,48
3	772642,12	263651,81	92,24
4	772737,35	263617,97	91,68
5	772748,02	263553,74	91,65
6	772749,06	263539,33	91,73
7	772753,90	263516,82	91,70
8	772759,31	263487,95	90,65
9	772758,84	263487,22	90,65
10	772755,99	263477,57	90,57
11	772738,56	263447,95	90,54
12	772687,95	263450,66	91,19
13	772689,22	263423,35	90,30
14	772642,65	263412,77	90,23
15	772638,29	263382,75	90,20
16	772626,27	263368,06	90,16
17	772621,78	263351,91	90,32
18	772605,26	263292,52	91,28
19	772516,06	263306,04	91,88
20	772543,30	263393,96	92,39
21	772161,17	263465,53	91,90

Az anyagnyerő hely területe: 0,111958 km² (11 ha 1958 m²).

fedőlapja: 92,98 mBf

alaplaja: 89,50 mBf

5. Pillérek megállapítása:

Az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - határpillért jelölök ki az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 18°-os határszöggel, melyet az alaplap szintjéig kell megszerkeszteni, a határszög 3°-kal csökkentett értékével.

A komplex műveleti térképen ábrázolt régészeti területek védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - védőpillért jelölök ki a térképen és a komplex műveleti tervben szereplő 1-13 és 18-24 segédpontok által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és a határpillérenél előírt szerkesztési móddal.

Az anyagnyerő hely 2 és 20 töréspontjai között áthúzódó árok védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - védőpillért jelölök ki a térképen és a komplex műveleti tervben szereplő 14-17 segédpontok által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és a határpillérenél előírt szerkesztési móddal.

A kijelölt pillérek megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:
- Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani.
 - A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: bányafelügyelet) jóváhagyásával szabad. Az anyagnyerő hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.
 - Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsú, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.
 - Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.
 - A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak alapján a nyilvántartásban az alábbiak szerint rögzítem:
- felelős műszaki vezető: Toth Ferenc okl. bánya és geotechnikai mérnök; nyilvántartási száma: KB-BBK/1455-2/2013.
 - felelős műszaki vezető helyettes: Toth Olga Sára okl. bánya és geotechnikai mérnök; nyilvántartási száma: KB-BBK/2016-2/2013.
- A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.
8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:
- Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.
 - Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a természeti környezetbe illően kialakítani.
 - Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a bányafelügyelet dönt, ezért az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.
9. Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos, Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére – a Kérelmező által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján - 14 500 000 Ft értékben óvadék alapítását és a biztosíték összegének a Kormányhivatal hatósági letéti számlájára történő elhelyezését írom elő. Kötelezem az Engedélyest, hogy a biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül a Bányafelügyeletre nyújtsa be.

10. A Kormányhivatal kulturális örökség védelmére kiterjedő hatáskörében tett előírásai:

- Az ásványanyag kitermelésével a tárgyi területen található régészeti lelőhelyek területét elsősorban el kell kerülni. Az örökségvédelmi hatástanulmányban lehatárolt, régészeti legintenzívebb területeket a komplex műveleti tervterképen jelölt módon védőpillérbe kell helyezni.
- Ha a védőpillérben lekötött területek kitermelése is szükségessé válik, el kell végezni a szükséges mértékű megelőző régészeti feltárásokat.
- A védőpilléreken kívül az anyagnyerőhely területén lehatárolt, régészeti jelenségeket nagy intenzitásban tartalmazó lelőhelyrészek teljes felületű megelőző feltárását a kivitelezés megkezdése előtt el kell végezni.
- A tervezett anyagnyerő hely területén a humusztakaró és a fedő talajrétegek eltávolítása kizárólag régész jelenlétében, folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető.

11. Az anyagnyerő helyet BO/15/851-19/2019. számon nyilvántartásba veszem.

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, de a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (100 000 Ft-ot) átutalással kell teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgáltatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

Indokolás

A Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. 2019. április 3-án a Borsodivánka 0157/4,9 és Négyes 0103/4-5,10 hrsz-ú anyagnyerő hely létesítésének engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be a bányafelügyeletre.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízellátási művelés megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízellátási művelés 30 km-es környezetében létesül. A Rima- és Csincse-patak árvízvédelmi fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 35500/8162-27/2017. ált. iktatószámom (vízkönyvi szám: Csincse- Eger/184, Rima- Eger/84). Az engedély 2020. február 28-ig érvényes. A kérelmező igazolta, hogy a vízellátási műveléstől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból az ásványi nyersanyag beszerzése jóval nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, illetve védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.
- Az anyagnyerő hely Natura 2000 területen található. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/00031-13/2019. (12268/2018.) számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozata alapján a Négyes 0103/3-5 és a Borsodivánka 0157/1 és 0157/4-5 és hrsz-ú ingatlanokon tervezett anyagnyerő hely létesítésére környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. Időközben a Borsodivánka 0157/1 hrsz-ú ingatlan érintett szakasza 0157/9-re változott és a 0157/5 hrsz-ú terület kimaradt az anyagnyerő hely területéből, továbbá a Négyes 0103/3 hrsz-ú ingatlan a töltésépítés miatt megosztották és így létrejött két új hrsz-ú ingatlan a 0103/9 és a 0103/10, melyből ez utóbbi érintett a komplex műveleti tervben.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát és az ingatlan végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10049/4/2019. számú határozata) igazolták.

- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei – hiánypótlást követően - megfeleltek a Bt. 47.-47/D. §, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága a következő:

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait. A 2. pont az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/00031-13/2019. (12268/2018.) számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatának III. pontjában foglaltakat. A 3. pont rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni. A 4. pont rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait. Az 5. pont rögzíti a kijelölt határ- és védőpilléreket, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendeletben foglaltak szerint.

A 6. pont a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra. A 7. pont a Bt. 47/D. § (1) bekezdése,

8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került előírásra.

A 9. pontban foglaltakat - figyelemmel a Vhr. 32/B. §-ára is - a Bt. 47/A. § (3) bekezdése alapján írtam elő, melynek rendelkezésre állásának igazolására határidőt állapítottam meg.

A 10. pontban foglaltakat a Bt. 47/B. § (2) bekezdésére tekintettel írtam elő a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya BO/08D/ÉH/1082-2/2019. számú nyilatkozatára figyelemmel.

A 11. pont az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét rögzíti a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/05081-2/2019. számú megkeresésre adott válaszában közölte, hogy az általa kiadott BO-08/KT/00031-13/2019. számú – előzetes vizsgálati eljárást lezáró – határozata 2019. január 12-én véglegessé vált, továbbá felhívta a figyelmet a az abban és az anyagnyerő hely érintett helyrajzi számaiban tapasztalható eltérésekre. Az erre adott magyarázatot fentebb tartalmazza jelen határozat indoklása.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/3917/2019. ált. számú megkeresésre adott válaszában tájékoztattott, hogy a tárgyi anyagnyerő hely ingatlanai nem esnek hatósági határozattal kijelölt vízbázisok védőterületére.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya BO/08D/ÉH/1082-2/2019. számú megkeresésre adott nyilatkozatában foglaltakra figyelemmel írtam elő a 10. pontban foglaltakat, az alábbi indoklásra figyelemmel:

Az anyagnyerő hellyel érintett ingatlanok területén miniszteri döntéssel, határozattal vagy rendelettel védetté nyilvánított régészeti lelőhely ugyan nem található, de a tervezett anyagnyerőhely területén régészeti lelőhelyek találhatók.

Az érintett ingatlanokra vonatkozóan geofizikai műszeres vizsgálatokat is tartalmazó örökségvédelmi hatástanulmányok készültek a régészeti örökség felmérése céljából. A hatástanulmány készítése során történt vizsgálatok a beruházási terület egyértelmű régészeti érintettségét mutatták ki: Borsodivánka, Nagy-Tilaj 1., Borsodivánka, Nagy-Tilaj 2., Borsodivánka, Nagy-Tilaj 3., Négyes-Nagy-Tilaj délkelet, Négyes-Nagy-Tilaj kelet elnevezésű régészeti lelőhelyek, nyilvántartásba vételük folyamatban van. A tervezett tevékenység veszélyezteti a régészeti örökség elemeit. A lelőhelyek környezete a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § 29. pontja szerinti régészeti érdekű terület.

A Kötv. 19. § (1) bekezdése kimondja, hogy a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal - beleértve az ásványi vagyon kitermelését is – a régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges, a Kötv. 22. § (1) bekezdése alapján a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni, az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel.

A hatástanulmány eredményei alapján a legintenzívebb leletsűrűséget mutató területeket a beruházó kihagyja a bányaművelésből és a kérelemhez mellékelte komplex műveleti tervben és komplex műveleti tervterképen jelölt módon védőpillérbe helyezi. Ha a védőpillérben lekötött területek kitermelése is szükségessé válik, el kell végezni a szükséges mértékű megelőző régészeti feltárást.

A Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárást keretében mozdíthatók el.

A védőpillérekén kívül az anyagnyerőhely területén lehatárolt, régészeti jelenségeket nagy intenzitásban tartalmazó lelőhelyrészek Kötv. 22. § (3) bekezdés c) pontja szerinti teljes területű megelőző feltárást a kivitelezés megkezdése előtt el kell végezni. A teljes területű feltáráson kívüli területeken a humusztakaró és a fedő talajrétegek eltávolítása kizárólag régész jelenlétében, a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető.

A megelőző feltárást és régészeti megfigyelést a Kötv. 22. § (5) bekezdés b) pontja jelöli ki a miskolci Herman Ottó Múzeumot, mint gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeumot.

A Kötv. 22. § (10) bekezdése alapján a feltárást jogosult intézmény és a beruházó a régészeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a feltárást módját, időtartamát, a feltárást jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.

Felhívom az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A Kérelmező az eljárás 200 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

Az Engedélyesnek a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nem volt.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Bt. 43/A. § (4) bekezdés, az Ákr. 116. § (1) bekezdés és 118. § (3) bekezdés előírásain alapul. A jogorvoslati eljárás díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés t) pontja, míg illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete határozza meg.

Miskolc, 2019. április 25.

Demeter Ervin
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Szócs Péter
osztályvezető

A határozatot kapják (tértivevénnyel)

1. Címzett
2. Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest Márvány utca 1/d.
3. „eljárás során érintett magánszemély”
4. „eljárás során érintett magánszemély”
5. „eljárás során érintett magánszemély”
6. „eljárás során érintett magánszemély”
7. „eljárás során érintett magánszemély”
8. „eljárás során érintett magánszemély”
9. „eljárás során érintett magánszemély”
10. „eljárás során érintett magánszemély”
11. „eljárás során érintett magánszemély”
12. „eljárás során érintett magánszemélyek”