



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1460-3/2015.

Melléklet: -

Ügyintéző: Buócz Tamás (☎: 46/503-753)

Hiv.szám: -

Ügyintézés helye: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Bányászati Osztály (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5., tel.:46/503-740, E-mail: mbk@mbfh.hu)

Ügyfelfogadás: Kedd: 8.00-14.00; Péntek: 8.00-12.00

Tárgy: Ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélyezése

Jogerős: 2015. augusztus 4-től

Kisvarsány Község Önkormányzata

4811 Kisvarsány

Dózsa György út 49.

HATÁROZAT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Kisvarsány Község Önkormányzata (4811 Kisvarsány, Dózsa György út 49.) nevében és meghatalmazásával eljáró „KÖRÖS – AQUA” Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a Nagyvarsány 0116 hrsz-ú ingatlan területén ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésére irányuló komplex műveleti tervet jóváhagyja és a megjelölt ingatlan területén ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételek megtartása mellett engedélyezi:

1. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult adatai:

1.1. Engedélyes:

Kisvarsány Község Önkormányzata, 4811 Kisvarsány, Dózsa György út 49.

1.2. Tevékenységet végző:

”DIAMIT” Építő, Ipari, Szolgáltató és Befektetési Zrt. 3744 Múcsony, Szeles akna 1 hrsz. 0149/11.

2. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 2016. február 28-ig érvényes. Az engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejártáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybevett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek. Az anyagnyerő hely engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a más célú hasznosítás befejezése után a természeti környezetbe illően kialakítani. Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az engedélyes köteles harminc napon belül a bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a bányafelügyeletről kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotú térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználására, beépítésére vonatkozó igazolást.

3. Az anyagnyerő hely komplex műveleti tervében megjelölt területéről kitermelhető ásványi

nyersanyag megnevezése és mennyisége:

Megnevezése: képlékeny agyag II. (kód: 1419)

Kitermelhető mennyiség: xxxx m³

Az anyagnyerő helyről jelen határozat alapján legfeljebb a fent rögzített kitermelhető ásványi nyersanyag mennyiség termelhető ki. A kitermelt ásványi nyersanyag felett az engedélyes tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A kitermelt ásványi nyersanyag kizárólag a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 287-20/2011. iktatási számú határozatával kiadott és 5029-18/2013. iktatási számon módosított, majd a Felső – Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 2584-4/2014. számú határozattal módosított vízjogi létesítési engedélyben foglaltakkal együtt érvényes. Az anyagnyerő helyről kitermelt ásványi nyersanyag a Kisvarsány árvízvédelmi töltés 0+000 – 2+067,3 km töltésszakasz megépítéséhez használható fel. A kitermelt ásványi nyersanyag kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható. A kitermelt nyersanyag után bányajáradék befizetési kötelezettség nem keletkezik.

4. Az anyagnyerő hely kizárólag a Nagyvarsány 0116 hrsz-ú külterületi ingatlan határain belül, a műveleti térképen az alábbi, EOv koordinátákkal meghatározott sarokpontok által körülhatárolt területen létesíthető:

| Sarokpont | Y(m) | X(m) | Z (mBf) |
|-----------|------------|-------------|---------|
| 1. | 317 995,14 | 891 864,23 | 108,98 |
| 2. | 318 006,76 | 891 843,95 | 108,98 |
| 3. | 318 033,52 | 891 817,92 | 109,00 |
| 4. | 318 049,93 | 891 807,84 | 109,00 |
| 5. | 318 079,58 | 891 798,16 | 109,00 |
| 6. | 318 094,22 | 891 796,64 | 108,52 |
| 7. | 318 103,18 | 891 801,01 | 108,19 |
| 8. | 318 112,06 | 891 807,16 | 107,89 |
| 9. | 318 125,37 | 891 832,72 | 108,00 |
| 10. | 318 131,86 | 891 841,93 | 107,64 |
| 11. | 318 151,89 | 891 861,31 | 107,51 |
| 12. | 318 159,19 | 891 882,56 | 107,51 |
| 13. | 318 166,17 | 891 905,13 | 107,14 |
| 14. | 318 174,32 | 891 941,93 | 107,18 |
| 15. | 318 171,98 | 891 998,07 | 106,33 |
| 16. | 318 166,47 | 892 042,46 | 107,07 |
| 17. | 318 164,19 | 892 091, 74 | 107,90 |
| 18. | 318 170,33 | 892 145,29 | 107,49 |
| 19. | 318 169,99 | 892 260,97 | 107,96 |
| 20. | 318 171,86 | 892 466,69 | 108,44 |
| 21. | 318 133,19 | 892 463,81 | 108,06 |
| 22. | 318 093,66 | 892 309,34 | 109,09 |
| 23. | 318 058,21 | 892 136,11 | 108,53 |
| 24. | 318 066,39 | 892 070,20 | 108,97 |
| 25. | 318 074,65 | 892 012,29 | 108,33 |
| 26. | 318 022,65 | 891 912,30 | 109,00 |
| 27. | 318 001,35 | 891 869,63 | 108,98 |

Az anyagnyerő hely

területe: 6 ha 4596 m²

fedőlapja: 109,00 mBf

alaplappja: 106,50 mBf

5. A Nagyvarsány 0116 hrsz-ú külterületi ingatlanon folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) bányakárookra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
6. Pillérek megállapítása.
A bányafelügyelet az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a komplex műveleti tervtérképen ábrázolt módon, az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 45°-os határszöggel, melyet a határszög 3°-al csökkentett értékével kell megszerkeszteni.
A kijelölt pillért megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést vagy egyéb földmunkát végezni tilos!
7. Az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése és megszüntetése során a biztonsági előírások tekintetében a külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatáról kiadott 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.
8. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak szerint a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:
 - felelős műszaki vezető: Markó István (3534 Miskolc, Nyár u. 15/A.), okleveles bányamérnök – engedélyének száma: KB-MBK/3318-4/2013,
 - felelős műszaki vezető helyettes: Veres Lajos (3533 Miskolc, Nyírjes u. 6.), okleveles bányamérnök – engedélyének száma: KB-MBK/2308-4/2013.A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az ásványi nyersanyag-kinyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.
9. Az engedélyes köteles a bányafelügyeletnek haladéktalanul bejelenteni az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése, megszüntetése során bekövetkezett súlyos üzemzavart vagy súlyos munkabalesetet. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.
10. Az anyagnyerő hely létesítési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható. Hivatalból akkor módosítható a létesítési engedély, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté. Kérelemre történő módosítást a bányafelügyeletnél külön eljárásban kell kezdeményezni.
11. Az ásványi nyersanyag-kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányászati felelős műszaki vezető vagy helyettes látja el a műszaki felügyeletet is.
12. A bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos anyagnyerő hely engedélyesét terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 8 284 000 Ft. - azaz nyolcmillió-kettőszáznyolcvannégyezer forint - értékben hitelintézettel megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia) biztosítékként történő nyújtását írja elő. A biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat eredeti példányban 2015. augusztus 05-ig be kell terjeszteni a bányafelügyelethez.
13. Az anyagnyerő helyet a bányafelügyelet 1460-3/2015. számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Kormányhivatalhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg 5000 Ft eljárási illetéket kell leróni illetékbélyegben, vagy átutalással, a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében vezetett 10032000-01070044-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

Indokolás

A Kisvarsány Község Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró „KÖRÖS – AQUA” Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Kérelmező) a 2015. 06. 25-én iktatott kérelmében a Nagyvarsány 0116 hrsz-ú anyagnyerő hely komplex műveleti tervének jóváhagyását, az anyagnyerőhely létesítésének engedélyezését kérelmezte. A Bányafelügyelet az 1460-2/2015. iktatási számú, 2015. július 6-án kelt végzésében hiánypótlásra hívta fel Kérelmezőt, amit a határidőben teljesített.

Az engedélyezési eljárás során a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Bányafelügyelet a következőket állapította meg:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. A közcélú vízilétesítmény jogerős és végrehajtható vízjogi létesítési engedélyt a Felső – Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 287-20/2011. számú és 5029-18/2013. iktatási számú módosító határozatával adta ki. A vízjogi létesítési engedély érvényességi ideje 2014. augusztus 31. A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét a Felső –Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 2584-4/2014. számú határozatával 2016. február 28-ra módosította.
- Kisvarsány Község Önkormányzata és a "DIAMIT" Zrt. között szerződéses megállapodás (melynek másolata a beterjesztett dokumentáció mellékletét képezi) jött létre, melynek értelmében az anyagnyerőhely területén a tevékenységet a "DIAMIT" Zrt. végzi.
- A beterjesztett dokumentáció mellékletét képező meghatalmazás alapján a Kérelmező, „KÖRÖS – AQUA” Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Kft. jogosult volt az anyagnyerőhely létesítésére irányuló eljárásban az Engedélyes nevében eljárni.
- Az anyagnyerő hely területével érintett Nagyvarsány 0116 hrsz-ú külterületi ingatlan művelési ága „kivett anyagnyerőhely”, az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, bányatelek területét, illetve vízbázisok védőterületét és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.
- A Kérelmező az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát igazolta.
- A beterjesztett és hiánypótlás keretében megküldött komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) IV/A. rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/A. §, 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.
- A Kérelmező a komplex műveleti tervben tárgyalta a vízilétesítmény 30 km-es környezetében jogerős és végrehajtható kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bányászatok ásványi nyersanyagainak alkalmatlanságát, illetve figyelembe vette a bányászatoknak a tervezett vízilétesítménytől közúton mért távolságait. Tekintettel arra, hogy a tervezett vízilétesítményhez a felhasználható ásványi nyersanyag tekintetében érvényes műszaki üzemi tervvel rendelkező bányászatok a vízilétesítménytől 30 km-en belül nem található a bányászatok ásványi nyersanyagai megfelelőségének a vizsgálatára nem volt szükség.
- Az anyagnyerő helyről kitermelni tervezett ásványi nyersanyag töltéscsővezetéshez való megfelelőségét akkreditált laboratórium által készített vizsgálati jelentés beterjesztésével igazolta.

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait, a 2. pont pedig az engedély érvényességi idejét határozza meg. A 2. pontban a Bt. 47/E. § (1) (2) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 3. pont rögzíti az ásványi nyersanyag kitermelhető mennyiségét, amellyel az engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni. A kitermelt ásványi nyersanyag felhasználhatósága vonatkozásában a Bt. 47. § (7) bekezdése rendelkezik.

A bányajáradék fizetési kötelezettség alól a Bt. 20. § (6) bekezdés c) pontja ad felmentést.

A rendelkező rész 4. pontja a Bt. 47/C. § (2) bekezdése alapján rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását, illetve egyéb jellemző adatait.

A rendelkező rész 5. pontjában a Bt. 47/A. § (2) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A rendelkező rész 6. pontjában a Bányafelügyelet határpillért jelölt ki a Kérelmező javaslata alapján a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint. A kijelölt pillér megóvását a Bt. 32. § (2) bekezdése rendeli el.

A rendelkező rész 7. pontjában a Bt. 47/D. § (3) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A rendelkező rész 8. pontjában a Bt. 47/D. § (1) bekezdése figyelembe vételével rögzítette a felelős műszaki vezető, illetve helyettese személyét.

A rendelkező rész 9. pontja a Bt. 47/D. § (4) bekezdésén, 10. pontja a Bt. 47/B. § (3) bekezdésén, 11. pontja a Bt. 47/D. § (2) bekezdésén alapul.

A rendelkező rész 12. pontjában a Bt. 47/A. § (3) bekezdés, illetve a Vhr. 32/B. § alapján rendelkezett a Bányafelügyelet, a 13. pont szerinti nyilvántartást a Bt. 47/C. § (1) bekezdése írja elő.

A Bányafelügyelet a felhívja az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy a művelési rézsűszöveget 45° határszöggel került megállapításra, de a tájrendezés végrehajtása során a végleges rézsűk kialakítását $1:6$ ($7,5^\circ$) rézsűhajlással kell kialakítani.

A Bányafelügyelet a Bt. 47/F. §-a alapján felhívja az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a Bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott - felfüggeszti. A Bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi. A Vhr. 32/D. § alapján a Bt. 47/F. § (1) bekezdése szerinti bírság összegének felső határa húszmillió forint, a Bt. 47/F. § (2) bekezdése szerinti bírság felső határa tízmillió forint.

Az eljárási határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33.§ előírásai határozzák meg. Az anyagnyerő hely komplex művelési terve és engedélyezési kérelem 2015. június 25-én érkezett a Bányafelügyelethez. Az eljárási határidő eljárási cselekményeket figyelembe véve (hiánypótlás), a Ket. 33.§ (7) bekezdése szerinti meghosszabbítására nem került sor. Az ügyintézési határidő leteltének napja 2015. július 24.

Az engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül. A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. §, 99. §, 102. §-ai biztosítják. A bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés t) és 5. § (1) bekezdés l) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg.

Miskolc, 2015. július 13.

Demeter Ervin kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Süttő István
főosztályvezető

Kapják:

1. Címzett
2. „eljárás során érintett magánszemély”
3. „eljárás során érintett magánszemély”
4. „eljárás során érintett magánszemély”
5. „eljárás során érintett magánszemély”
6. Irrattár