



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 772-8/2015.

Melléklet: -

Ügyintéző: Virág István Ferenc (46/503-754)

Hiv. szám: -

Ügyintézés helye: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Bányászati Osztály (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.; tel.: 46/503-740; e-mail: [mbk@mbfh.hu](mailto:mbk@mbfh.hu))

Ügyfelfogadás: Kedd: 8.00-14.00; Péntek: 8.00-12.00

Tárgy: Ásványnyersanyag-kinyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélyezése

**Jogerős: 2015. június 5-től**

### Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

4025 Debrecen

Hatvan u. 8-10.

### HATÁROZAT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.) nevében és meghatalmazásával eljáró Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda (8100 Várpalota, Korompay u. 3.) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a Tiszagyulaháza 020/8 hrsz-ú ingatlanon ásványnyersanyag-kinyerő hely létesítésére irányuló komplex műveleti tervet jóváhagyja és a megjelölt ingatlan területén ásványnyersanyag-kinyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételek megtartása mellett engedélyezi:

1. Az ásványnyersanyag-kinyerő hely engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult adatai:

1.1. Engedélyes:

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

1.2. Tevékenységet végző:

A-Híd Építő Zrt., 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

2. Az ásványnyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 2016. december 31-ig érvényes. Az engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejártáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybevett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek. Az anyagnyerő hely engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a más célú hasznosítás befejezése után a természeti környezetbe illően kialakítani. Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az engedélyes köteles harminc napon belül a bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotú térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználására, beépítésére vonatkozó igazolást.

3. Az anyagnyerő hely komplex műveleti tervében megjelölt területéről kitermelhető ásványi nyersanyag megnevezése és mennyisége:

Megnevezése: képlékeny agyag II. (kód: 1419)

Kitermelhető mennyiség: xxxx m<sup>3</sup>

Az anyagnyerő helyről jelen határozat alapján legfeljebb a fent rögzített kitermelhető ásványi nyersanyag mennyiség termelhető ki. A kitermelt ásványi nyersanyag felett az engedélyes tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A kitermelt ásványi nyersanyag kizárólag a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 320/7/2011. iktatási számú határozatával kiadott, majd a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/2340-5/2015. Ált. számú határozattal módosított, a Tisza bal parti védvonalfejlesztés (Tiszafüred és Rakamaz között) keretében tervezett vízimunkák, vízilétesítmények építésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyben foglalt Tisza bal part 58+100 – 61+170 km építési szakaszon, Tiszagyulaháza település közigazgatási területén a 089/1 és Tiszadob település területén a 0398 hrsz-ú ingatlanokon tervezett töltésszakasz megépítéséhez használható fel. A kitermelt ásványi nyersanyag kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható. A kitermelt nyersanyag után bányajáradék befizetési kötelezettség nem keletkezik.

4. Az anyagnyerő hely kizárólag a Tiszagyulaháza 020/8 hrsz-ú külterületi ingatlan határain belül, a műveleti térképen az alábbi, EOv koordinátákkal meghatározott sarokpontok által körülhatárolt területen létesíthető:

Sarokpont	Y(m)	X(m)	Z (mBf)
1.	806 901,0	291 857,8	90,7
2.	806 832,6	291 783,9	91,0
3.	806 582,5	291 514,0	91,4
4.	806 568,5	291 501,3	91,2
5.	806 566,4	291 501,3	91,2
6.	806 564,2	291 502,4	91,3
7.	806 561,0	291 500,1	91,2
8.	806 549,8	291 522,4	91,2
9.	806 524,4	291 549,4	90,9
10.	806 514,2	291 552,1	89,7
11.	806 579,7	291 626,7	90,4
12.	806 619,5	291 674,8	90,7
13.	806 704,4	291 777,7	91,0
14.	806 795,1	291 884,2	91,2
15.	806 827,0	291 922,7	90,7

Az anyagnyerő hely területe: 4 ha 1945 m<sup>2</sup>.

fedőlapja: 91,5 mBf

alaplappja: 85,0 mBf

5. A Tiszagyulaháza 020/8 hrsz-ú ingatlanon folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) bányakárokról szóló rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

6. Pillérek megállapítása.

A Kormányhivatal az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a komplex műveleti tervtérképen ábrázolt módon, az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 21°-os határszöggel, melyet a határszög 3°-al csökkentett értékével kell megszerkeszteni.

A kijelölt pillért megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést vagy egyéb földmunkát végezni tilos!

7. Az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése és megszüntetése során a biztonsági előírások tekintetében a külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatáról kiadott 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.
8. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhető. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak szerint a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:
- felelős műszaki vezető: Bán Zalán (2481 Velence, Gesztenye fasor 15.), okleveles bánya és geotechnikai mérnök – engedélyének száma: KB-PBK/2304-5/2013,
  - felelős műszaki vezető helyettes: Toth Ferenc (8000 Székesfehérvár, Nagybányai u. 24/3.), okleveles bányamérnök – engedélyének száma: KB-BBK/1455-2/2013.
- A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az ásványnyersanyag-kinyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.
9. Az engedélyes köteles a bányafelügyeletnek haladéktalanul bejelenteni az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése, megszüntetése során bekövetkezett súlyos üzemzavart vagy súlyos munkabalesetet. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.
10. Az anyagnyerő hely létesítési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható. Hivatalból akkor módosítható a létesítési engedély, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté. Kérelemre történő módosítást a bányafelügyeletnél külön eljárásban kell kezdeményezni.
11. Az ásványnyersanyag-kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes látja el a műszaki felügyeletet is.
12. A Kormányhivatal az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos anyagnyerő hely engedélyesét terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 8 830 000 Ft., azaz nyolcmillió-nyolcszázharmincezer forint értékben hitelintézzel megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia) biztosítékként történő nyújtását írja elő. A biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat eredeti példányban 2015. május 25-ig be kell terjeszteni a Kormányhivatalhoz.
13. Az anyagnyerő helyet a Kormányhivatal 772-8/2015. számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Kormányhivatalhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg 5000 Ft eljárási illetéket kell leróni illetékbélyegben, vagy átutalással, a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevéen vezetett 10032000-01070044-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

### Indokolás

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság nevében és megbízásából eljáró Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda (a továbbiakban: Kérelmező) a 2015. 04. 08-án iktatott kérelmében a Tiszagyulaháza 020/8 hrsz-ú anyagnyerő hely komplex műveleti tervének jóváhagyását, az anyagnyerőhely létesítésének engedélyezését kérelmezte. A Kormányhivatal az 772-2/2015. iktatási számú, 2015. április 13-án kelt végzésében hiánypótlásra szólította fel Kérelmezőt. A hiánypótlási felhívásban foglalt teljesítése érdekében mivel az érintett terület más célú hasznosításának engedélyezése még nem zárult

le az illetékes Földhivatalnál, ezért kérte az eljárás felfüggesztését. A Kormányhivatal eljárását az ügyfél kérelmére 772-4/2015. számon felfüggesztette. A Kérelmező 2015. 05. 07-én teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat és kérte az eljárás folytatását. A Kormányhivatal 772-7/2015. számú végzésében értesítette a Kérelmezőt a felfüggesztett eljárás folytatásáról.

Az engedélyezési eljárás során a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Kormányhivatal a következőket állapította meg:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízellátási megépítéséhez szükséges. A közcélú vízellátási megépítés jogerős és végrehajtható vízjogi létesítési engedélyét a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 320/7/2011. iktatási számú határozatával adta ki, melyet Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35900/2340-5/2015.Ált. számú határozatával módosított. A módosítás értelmében a vízjogi létesítési engedély Engedélyese a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, és az engedély 2018. december 31-ig hatályos.
- A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság és az A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között szerződéses megállapodás (melynek másolata a beterjesztett dokumentáció mellékletét képezi) jött létre, melynek értelmében az anyagnyerőhely területén a tevékenységet az A-HÍD Zrt. végzi.
- A beterjesztett dokumentáció mellékletét képező meghatalmazás alapján a Kérelmező, Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda jogosult volt az anyagnyerőhely létesítésére irányuló eljárásban az Engedélyes nevében eljárni.
- A kérelmező igazolta, hogy a vízellátási megépítés 30 km-es környezetében jogerős és végrehajtható kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bányák ásványi nyersanyagai a vízellátási megépítésre alkalmatlanok.
- Az anyagnyerő hely területével érintett Tiszagyulaháza 02/8 hrsz-ú külterületi ingatlan művelési ága „kivett anyagnyerőhely”, az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, bányatelek területét, illetve vízbázisok védőterületét és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultsága igazolt.
- A beterjesztett és hiánypótlás keretében megküldött komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) IV/A. rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/A. §, 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.
- A kérelmező a komplex műveleti tervben tárgyalta a vízellátási megépítés 30 km-es környezetében jogerős és végrehajtható kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bányászati ásványi nyersanyagainak alkalmatlanságát, illetve figyelembe vette a bányászati üzemeknek a tervezett vízellátási megépítéstől közúton mért távolságait. Tekintettel arra, hogy a tervezett vízellátási megépítés és az anyagnyerőhely a Tisza bal partján helyezkedik el, és a régióban a tiszai közúti átkeléshez szükséges hidak a vízellátási megépítéstől legalább 35 km távolságban helyezkednek el, a Tisza jobb partján található bányászati üzemek mindegyikének távolsága meghaladja a 30 km-t. Így a Tisza jobb partján található bányászati üzemek ásványi nyersanyagai megfelelőségének a vizsgálatára nem volt szükség. A Tisza bal partján található, töltésépítésre alkalmas nyersanyaggal rendelkező, 30 km távolságon belül lévő bányászati üzemek vonatkozásában Kérelmező árajánlat beterjesztésével igazolta, hogy az anyagnyerőhelyről kedvezőbb költséggel termelhető ki az ásványi nyersanyag.
- Az anyagnyerőhelyről kitermelni tervezett ásványi nyersanyag töltésépítéshez való megfelelőségét akkreditált laboratórium által készített vizsgálati jelentés beterjesztésével igazolta.

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait, a 2. pont pedig az engedély érvényességi idejét határozza meg. A 2. pontban a Bt. 47/E. § (1) (2) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A 3. pont rögzíti az ásványi nyersanyag kitermelhető mennyiségét, amellyel az engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni. A kitermelt ásványi nyersanyag felhasználhatósága vonatkozásában a Bt. 47. § (7) bekezdése rendelkezik.

A bányajáradék fizetési kötelezettség alól a Bt. 20. § (6) bekezdés c) pontja ad felmentést.

A rendelkező rész 4. pontja a Bt. 47/C. § (2) bekezdése alapján rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását, illetve egyéb jellemző adatait.

A rendelkező rész 5. pontjában a Bt. 47/A. § (2) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A rendelkező rész 6. pontjában a Kormányhivatal határpillért jelölt ki a Kérelmező javaslata alapján a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint. A kijelölt pillér megóvását a Bt. 32. § (2) bekezdése rendeli el.

A rendelkező rész 7. pontjában a Bt. 47/D. § (3) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A rendelkező rész 8. pontjában a Bt. 47/D. § (1) bekezdése figyelembe vételével rögzítette a felelős műszaki vezető, illetve helyettese személyét.

A rendelkező rész 9. pontja a Bt. 47/D. § (4) bekezdésén, 10. pontja a Bt. 47/B. § (3) bekezdésén, 11. pontja a Bt. 47/D. § (2) bekezdésén alapul.

A rendelkező rész 12. pontjában a Bt. 47/A. § (3) bekezdés, illetve a Vhr. 32/B. § alapján rendelkezett a Kormányhivatal, a 13. pont szerinti nyilvántartást a Bt. 47/C. § (1) bekezdése írja elő.

A Kormányhivatal a Bt. 47/F. §-a alapján felhívja az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott - felfüggeszti. A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi. A Vhr. 32/D. § alapján a Bt. 47/F. § (1) bekezdése szerinti bírság összegének felső határa húszmillió forint, a Bt. 47/F. § (2) bekezdése szerinti bírság felső határa tízmillió forint.

Az eljárási határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33.§ előírásai határozzák meg. Az anyagnyerő hely komplex műveleti terve és engedélyezési kérelem 2015. április 08-án érkezett a Kormányhivatalhoz. Az eljárási határidő eljárási cselekményeket figyelembe véve (hiánypótlás, felfüggesztés), a Ket. 33.§ (7) bekezdése szerinti meghosszabbítására nem került sor. Az ügyintézési határidő leteltének napja 2015. május 30.

Az engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül. A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. §, 99. §, 102. §-ai biztosítják. A Kormányhivatal hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés t) és 5. § (1) bekezdés l) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg.

Miskolc, 2015. május 11.

Demeter Ervin kormány megbízott  
nevében és megbízásából:

**Süttő István**  
főosztályvezető

## Címzett:

1. Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda, 8100 Várpalota, Korompay u. 3. fszt. 17.
2. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
3. A-Híd Építő Zrt., 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
4. Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73.