



## Miskolci Bányakapitányság

3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)

Tel: 46/503-740; Fax: 503-741

E-mail: mbk@mbfh.hu

MBK/216-9/2015.

Üi.: dr. Lebó Györgyi (46/503-746)

**Jogerős: 2015. április 17-től**

„KE-VÍZ 21” Építőipari ZRt.

4400 NYÍREGYHÁZA

Vécsey utca 21.

**Tárgy:** Ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélyezése

### H A T Á R O Z A T

A Miskolci Bányakapitányság az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság meghatalmazottjaként eljáró „KE-VÍZ 21” Építőipari ZRt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a Cigánd 0140/32 hrsz-ú ingatlanon ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésére irányuló komplex műveleti tervet jóváhagyja és a megjelölt ingatlan területén **ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítését és üzemeltetését engedélyezi**, az alábbi feltételek megtartása mellett:

1. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult adatai:

1.1. Engedélyes:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

1.2. Tevékenységet végző:

„KE-VÍZ 21” Építőipari ZRt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.)

2. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 2015. november 30-ig érvényes. Az engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejártáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybevett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a végleges más célú hasznosítás befejezése után a természeti környezetbe illően kialakítani. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a bányafelügyelet dönt. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely helyreállítását az engedélyes köteles harminc napon belül a bányafelügyeletnek bejelenteni és az ásványinyersanyag-kinyerő hely megszüntetésének elfogadását a bányafelügyeletről kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotú térképet, a kitermelt

ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználására, beépítésére vonatkozó igazolást.

3. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely komplex művelési tervben megjelölt területéről kitermelhető ásványi nyersanyag megnevezése és készlete:

Megnevezése: agyagos törmelék (kód: 1473)  
Kitermelhető vagyona: xxxx m<sup>3</sup>

Az ásványinyersanyag-kinyerő helyről jelen határozat alapján legfeljebb a fent rögzített kitermelhető ásványi nyersanyag mennyiség termelhető ki. A kitermelt ásványi nyersanyag felett az engedélyes tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A kitermelt ásványi nyersanyag kizárólag a Cigándi árvízszint csökkentő tározó területén tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése vizek kártételei elleni védekezés (belvízkárok megelőzése) céljából új vízkormányozó műtárgyak, átereszek, depóniák építéséhez használható fel. A kitermelt ásványi nyersanyag kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely kizárólag a Cigánd 0140/32 hrsz-ú külterületi ingatlan határain belül, a művelési térképen az alábbi sarokpontokkal megjelölt – EOV koordinátákkal lehatárolt – területen létesíthető:

4.1. Sarokpont koordináták:

<b>Töréspont száma</b>	<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>
1	863486,06	331170,2
2	863490,18	331173,6
3	863617,14	331214,5
4	863746,69	331256,8
5	863842,88	331135,5
6	863980,38	330960,7
7	864023,6	330904,7
8	863875,29	330839,0
9	863726,98	330773,3
10	863671,73	330863,5
11	863599,31	330976,0
12	863575,00	331010,2
13	863486,98	331162,2

4.2. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely területe: 67166 m<sup>2</sup>. A Cigánd 0140/32 hrsz-ú ingatlanon folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Az ásványi nyersanyag kitermelésével összefüggő tevékenységek a komplex művelési terv térképein ábrázoltak szerint, 3 métert meg nem haladó művelési mélységig végezhetők.

5. Pillérek megállapítása:

A Bányakapitányság az ásványinyersanyag-kinyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az ásványinyersanyag-kinyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól

számított 8 m-es védősávval és 27°-os határszöggel, melyet a határszög 3°-kal csökkentett értékével kell megszerkeszteni.

A kijelölt pillért megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést vagy egyéb földmunkát végezni tilos!

6. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely üzemeltetése, megszüntetése és tájrendezése során be kell tartani a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról kiadott 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait.

7. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak szerint a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:

- Felelős műszaki vezető: Fekésházy Gábor, okleveles geológusmérnök – engedélyének száma: KB-MBK/2659-2/2013.
- Felelős műszaki vezető helyettes: Szabó András, okleveles bányamérnök – engedélyének száma: KB-MBK/3316-2/2013.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az ásványinyersanyag-kinyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az engedélyes köteles a bányafelügyeletnek haladéktalanul bejelenteni az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítése, üzemeltetése, megszüntetése során bekövetkezett súlyos üzemzavart vagy súlyos munkabalesetet. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet vagy abban kárt okoz.

9. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítési engedélye hivatalból akkor módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté. Kérelemre vagy hivatalból történő módosítást a bányafelügyeletnél külön eljárásban kell engedélyeztetni.

10. Az ásványinyersanyag-kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányauzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes látja el a műszaki felügyeletet is.

11. A Bányakapitányság az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 20 123 000 Ft értékben hitelintézettel megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia) biztosítékként történő nyújtását írja elő. A biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat 2015. április 25-ig be kell nyújtani a Bányakapitányságra.

12. Az ásványinyersanyag-kinyerő helyet a bányahatóság MBK/216-9/2015. számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.)

címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5000 forint, melyet illetékbélyegben vagy banki átutalással kell megfizetni.

## I N D O K O L Á S

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság engedélyes nevében eljáró „KE-VÍZ 21” Építőipari ZRt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) 2015. február 2-án terjesztette be a tárgyi ásványnyersanyag-kinyerő hely létesítésére irányuló engedély kérelmet. A Bányakapitányság az engedélyezési eljárásban – két alkalommal – hiánypótlás teljesítésére szólította fel a betervezőt, melyet határidőre teljesített.

Az engedélyezési eljárás során a Bányakapitányság megállapította, hogy:

- Az ásványnyersanyag-kinyerő hely (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízilétesítmény 30 km-es környezetében létesül. A tárgyi közcélú vízilétesítmény jogerős és végrehajtható határozatát a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki 292-35/2013. iktatószámom;
- Az engedélyes, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság meghatalmazta a „KE-VÍZ 21” Építőipari ZRt-t az ásványnyersanyag-kinyerő hely létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban történő képviseletre, valamint a kitermelési tevékenység végzésére;
- A kérelmező igazolta, hogy a vízilétesítmény 30 km-es környezetében jogerős és végrehajtható kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bányák ásványi nyersanyagai a vízilétesítmény megépítésére alkalmatlanok;
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, bányatelek területét, illetve vízbázisok védőterületét és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet;
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultsága igazolt;
- A betervezett és hiánypótlás keretében kiegészített komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a Bt. IV/A. rész, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet /Vhr./ 32/A. §, 32/B. § rendelkezéseinek;
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.

A kérelmező a komplex műveleti tervben a vízilétesítmény 30 km-es környezetében jogerős és végrehajtható kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bányák ásványi nyersanyagainak vízilétesítmény építéséhez való alkalmatlanságát az alábbiak szerint igazolta:

- tervezői nyilatkozat - az MSZ 15290 szabvány feltételeinek ismertetésével – arról, hogy az Anarcs I., Anarcs II., Tiszakanyár I., Kékese I. homokbánya üzemek ásványi nyersanyagai vízzáró depónia építésére nem alkalmasak;
- a kérelmező a bányavállalkozóktól kért ajánlatokat, talajmechanikai vizsgálatokat, talajtani szakvéleményeket, fúrásszelvényeket, szemleozlási görbéket terjesztett be.

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait, a 2. pont pedig az engedély érvényességi idejét határozza meg. A 3. pont rögzíti az ásványi nyersanyag célkitermelő helyről kitermelhető mennyiségét, amellyel az engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni.

A 4. pont rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását, illetve egyéb jellemző adatait, továbbá érvényesítésre került a Bt. 47/A. (2) bekezdésében foglalt előírás.

A Bányakapitányság az 5. pontban határpillért jelölt ki, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint.

A 6. pont rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

A 7. pontban a Bányakapitányság a Bt. 47. § (7) bekezdésében foglaltakat érvényesítette.

A 8. pont tartalmazza a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt előírás érvényesítését.

A 9. – 13. pontok a Bt. 47/D. § (1), (2), (4) bekezdése, 47/B. § (3), 47/A. § (3) bekezdéseiben foglaltak alapján kerültek előírásra.

A 14. pont szerinti intézkedéseket a Vhr. 32/C. § írja elő.

A Bányakapitányság felhívja az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott - felfüggeszti. A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

Az engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

A Miskolci Bányakapitányság az anyagnyerő hely létesítését és a komplex műveleti tervet a Bt. 44. § (1) bekezdés t) pont által biztosított hatáskörében, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességi területén eljárva engedélyezte illetve hagyta jóvá.

A jogorvoslati lehetőséget a Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bekezdés alapján biztosította.

Miskolc, 2015. március 27.

Dr. Izsó István  
bányakapitány